

THULE[®]
SWEDEN

Time to
go



2011

Wir alle müssen uns in Geduld üben

Ob in der Kaffeepause, in der Mittagszeit oder während eines gemütlichen Fernsehabends: Wir alle warten auf etwas. Es könnte ein Hauch frische Luft sein, ein Adrenalin-Kick, oder die Stille die eintritt wenn kein Handy mehr klingelt. Auch das Surren von Fahrrädern oder der aufstäubende Pulverschnee: Hier kommen wir ins Spiel. Wir stehen für Sicherheit und elegantes Design, dies gewährleisten wir durch ständige Sicherheitstests. Dadurch werden Produkte zu jeder Zeit angepasst und verbessert. Wir sind innovativ. Wir führen den Markt an. Wir bringen Sie und Ihre Ausrüstung sicher, bequem und elegant ans Ziel. Alles was Sie jetzt noch brauchen ist ein wenig Geduld.





NEW



Thule Dynamic

Das neue sportliche, aerodynamische und schlanke Dachboxen-Design

26



Thule ProRide

Der funktionelle und elegante Dachfahrradträger

47



Thule Hull-a-Port Pro

Abklappbarer, leicht beladbarer und platzsparender Kajakhalter

66

NEW

Thule SlideBar

Mit unserer innovativen neuen Thule SlideBar wird das Be- und Entladen schwerer Gegenstände zum Kinderspiel.



15

NEW

Thule EuroClassic G6 LED

Innovative LED- und Hybrid-Lichtleiste



51

Thule Xtender

Ausziehbar für leichtes Be- und Entladen



74

NEW

Thule Cargo Duffels

37



Thule Catch-all

38



Thule BackPac

Der ultimative Heck-Fahrradträger



57

Tests	6
Innovationen.....	8

Racks

10

Technologie & Eigenschaften.....	13
Trägerrohre.....	14
Träger.....	18

Cargo

20

Technologie & Eigenschaften.....	23
Dachboxen.....	24
Faltbare Dachboxen	30
Gepäckkörbe	32
Heckträgersysteme	34
Taschen/Car-Organizer.....	36
Technische Daten.....	40

Bike

42

Technologie & Eigenschaften.....	45
Dach-Fahrradträger	46
Anhängekupplungs-Fahrradträger	50
Heckklappen-Fahrradträger.....	56
Indoor.....	59
Technische Daten.....	60

Water

62

Technologie & Eigenschaften.....	65
Wassersportträger	66
Technische Daten.....	69

Winter

70

Technologie & Eigenschaften.....	73
Skiträger.....	74
Technische Daten.....	75

Es kann nie genug getestet werden

Wir betreiben intensivste Testaktivitäten, darum sind unsere Produkte führend in Punkto Sicherheit und Langlebigkeit. In unserem Testzentrum setzen wir unsere Konstruktionen den härtesten denkbaren Bedingungen aus. Von skandinavischer Kälte bis hin zu brütender Wüstenhitze. Wir haben eine Salzkammer für Rostschutztests, eine Ziehbank für Druck und Belastungstests und eine Bodenschwelle um extreme Zugkräfte zu testen. Auch werden chemische Reaktionen mit verschiedensten Wirkstoffen getestet. Auch werden alle Produkte in einem Windkanal getestet. Und das war noch nicht alles, alle Produkte werden einem extremen Schütteltest unterzogen, wodurch die jahrelange Nutzung eines Produkts in nur wenigen Tagen simuliert wird. Wenn ein Produkt den Namen Thule trägt, können Sie sicher sein, dass es ein langlebiges und zuverlässiges Produkt ist.





Innovationen im Wandel der Zeit

Ingenieure von Heureka

Wenn die Notwendigkeit die Mutter der Innovation ist, sind wir ihr Vater. Seit 1942 entwickeln unsere Ingenieure in unserem schwedischen Werk marktführende Produkte und realisieren dabei eine Innovation nach der anderen. 1973 entwickelten wir Europas ersten abschließbaren Skiträger – den Luxus. Nach einer Reihe weiterer Innovationen legten wir mit dem "Rapid System" die Messlatte für Lastenträgersysteme höher. Das ohne Werkzeug an jedes Fahrzeug anpassbare "Rapid System" wurde schnell zum Branchenstandard. Dann, im Jahr 2004, sorgten wir mit dem Hull-a-Port Träger dafür, dass Kajaks auf Autodächern

ebenso zu Hause sind wie im Wasser. Erstmals konnten Kajaks auf der Seite liegend auf dem Autodach befestigt werden, so dass mehr Platz blieb und man die Möglichkeit hatte, drei Kajaks auf einem kleineren Träger zu transportieren. Das ist ja schön und gut, aber wir wissen, dass wir nur so gut sind wie unsere letzte Innovation. Deshalb sind wir stolz, 2011 die Thule SlideBar vorstellen zu können. Durch ihre einzigartige ausziehbare Konstruktion wird Ihr Fahrzeug nicht beschädigt und Sie machen sich nicht schmutzig. Unterdessen können wir uns der nächsten großen Heureka-Innovation widmen.




2011 – Thule SlideBar

Mit unserer innovativen neuen Thule SlideBar wird das Laden schwerer Gegenstände zum Kinderspiel. Und da sich die Schiene seitlich ausziehen lässt, schützt sie Ihren Wagen vor Schäden und Sie machen sich nicht schmutzig.



Eine lange Reise beginnt mit einem Lastenträger

Wenn man etwas Solides bauen will, braucht man ein starkes Fundament. Das stärkstmögliche Fundament für den Transport auf Ihrem Autodach ist eine Thule Schiene. Seit Jahrzehnten entwickeln, testen und verfeinern wir die robustesten Lastenträger, die im Handel erhältlich sind, so dass Sie immer den bestmöglichen Start haben, ganz gleich auf welches Abenteuer Sie sich begeben und mit welchem Fahrzeug Sie reisen.



Racks

Unsere soliden, zuverlässigen Dachträger, die auf fast jedem Auto montiert werden können, zeichnen sich durch extreme Stabilität aus. Unabhängig davon, ob Sie sich für eine Thule Aluschiene oder ein Vierkantrohr entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie und Ihre Ausrüstung stilvoll von A nach B gelangen. Und da alle Thule Aluschiemen mit einer T-Nut versehen sind, können Sie Ihr Zubehör problemlos und zeitsparend wechseln und ins nächste Abenteuer starten.



Technologie & Eigenschaften



Beidseitig ausziehbar

Mit unserer innovativen neuen Thule SlideBar wird das Laden schwerer Gegenstände zum Kinderspiel. Und da sich die Schiene seitlich ausziehen lässt, schützt sie Ihren Wagen vor Schäden und Sie machen sich nicht schmutzig.



Thule T-Nut-Adapter

An Trägern mit T-Nut lässt sich alles Mögliche clever befestigen. Die gesamte Länge der Aluschiene kann für die Montage von weiterem Zubehör verwendet werden.



Abschließbar

Alle Lastenträger sind am Dach abschließbar. Ein Generalschlüssel für Ihre sämtlichen Thule Produkte ist optional erhältlich.



Integrierte Werkzeuge

Bei den meisten Thule Trägersystemen sind alle Werkzeuge integriert, so dass man sie nicht zu Hause vergessen kann.



Schienenlängenskala

Kein Messen. Den Fuß einfach an der richtigen Skalenmarkierung festklicken.



Drehmomentschlüssel

Sie zeigen wenn der Träger sicher am Fahrzeug befestigt ist.





NEW

Thule SlideBar

Mit unserer innovativen neuen Thule SlideBar wird das Laden schwerer Gegenstände zum Kinderspiel. Und da sich die Schiene seitlich ausziehen lässt, schützt sie Ihren Wagen vor Schäden und Sie machen sich nicht schmutzig.

Thule SlideBar

- Beidseitig ausziehbar.
- Ausfallsicheres automatisches Schnappschloss.
- Um 60 cm ausziehbar, so dass der gesamte Träger zugänglich ist.
- Verriegelung auf beiden Seiten ermöglichen es, das System vor unbefugter Benutzung zu schützen.
- Farbanzeige für offene und geschlossene Position.
- Gummierte Griffflächen sorgen für besonders sicheren Griff bei Nutzung der Ausziehfunktion.
- Zum Patent angemeldeter Ausziehmechanismus.
- City-Crash-Test geprüft.



reddot design award
winner 2011

Erste Schritte

1

Finden Sie die richtigen Füße

Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Füße für Ihr Fahrzeug auswählen. Die Wahl hängt von Ihrem Dach ab. Wir haben die passenden Füße, unabhängig davon, ob Sie eingebaute Fixpunkte, eine Dachreling, eine integrierte Dachreling oder ein herkömmliches Dach haben.

In der Thule Kaufhilfe auf www.thule.com finden Sie die passenden Füße für Ihr Fahrzeugmodell.



Die neue, leicht verständliche und umfassende Thule Kaufhilfe auf www.thule.com oder die im Handel erhältliche Printversion hilft Ihnen, die perfekte Lösung für Ihren Bedarf zu finden.

2

Finden Sie ein passendes Montagekit für Ihr Fahrzeug

Wenn Sie ein Fahrzeug ohne Dachreling oder Regenrinne haben, benötigen Sie ein Montagekit, an dem Sie die Füße sichern können. Das Kit muss perfekt zu Ihrem Fahrzeug passen. Darum bieten wir eine Auswahl an Kits, die praktisch alle Marken und Modelle abdeckt. Ganz gleich, welches Fahrzeug Sie fahren, wir haben das perfekte Montagekit für Sie.

In der Thule Kaufhilfe auf www.thule.com finden Sie das passende Montagekit für Ihr Fahrzeugmodell.



Thule Lastenträgerfuß



Thule Montagekit

Beispiele für Montagemöglichkeiten von Dachträgern



Füße für Fahrzeuge mit Fixpunkten.



Füße für Fahrzeuge mit Dachreling.



Füße für Fahrzeuge mit integrierter Dachreling.



Füße für Fahrzeuge mit herkömmlichem Dach.

3

Wählen Sie zwischen Vierkantrohr, Aluschiene und SlideBar

Nun wählen Sie eine Traverse, die für Ihren Bedarf geeignet ist. Die klassische Traverse aus Stahl ist eine gute Lösung. Sie ist robust und kunststoffbeschichtet, damit sie besonders lange haltbar ist. Die Thule Aluschiene ist schlanker und leichter. Ihre T-Nut ermöglicht es, die volle Schienenbreite zu nutzen und leicht Ladezubehör

zu montieren. Wenn Sie sperrige Lasten transportieren möchten oder ein hohes Fahrzeug haben, ist unsere SlideBar genau das Richtige. Sie ist seitlich ausziehbar, so dass Sie die Last leicht handhaben können, ohne dass Ihr Rücken oder Ihr Auto Schaden nimmt oder Sie sich die Hände schmutzig machen.

NEW



Thule SlideBar

Noch nie ist das Auf- und Abladen schwerer Lasten so leicht gefallen wie mit unserer neuen Thule SlideBar. Und da sie sich seitlich ausziehen lässt, schützt sie Ihren Wagen vor Schäden und Sie machen sich nicht schmutzig.

Art.-Nr. 891, Länge 127 cm
Art.-Nr. 892, Länge 144 cm
Art.-Nr. 893, Länge 162 cm



Thule Aluschiene

Aerodynamisch und stylish. Die T-Nut der Aluschiene macht die Zubehörmontage zum Kinderspiel.

Art.-Nr. 860, Länge 108 cm
Art.-Nr. 861, Länge 120 cm
Art.-Nr. 869, Länge 127 cm
Art.-Nr. 862, Länge 135 cm
Art.-Nr. 863, Länge 150 cm



Thule Vierkantrohr

Klassisch und robust. Unsere Vierkantrohre aus Stahl haben einen schwarzen Kunststoffüberzug, das für lange Haltbarkeit sorgt.

Art.-Nr. 760, Länge 108 cm
Art.-Nr. 761, Länge 120 cm
Art.-Nr. 769, Länge 127 cm
Art.-Nr. 762, Länge 135 cm
Art.-Nr. 763, Länge 150 cm

Verstärkte Stahl-Vierkantrohre, 3 mm stark

Art.-Nr. 765, Länge 163 cm
Art.-Nr. 766, Länge 200 cm
Art.-Nr. 767, Länge 220 cm

Fußsätze



Thule Rapid System 751
Praktischer Universal-Dachträgerfuß für Fahrzeuge mit eingebauten Fixpunkten.



Thule Rapid System 753
Eleganter, abgesenkter Universal-Dachträgerfuß für Fahrzeuge mit eingebauten Fixpunkten oder integrierter Reling.



Thule Rapid System 754
Der sicherste und exklusivste Dachträger für Fahrzeuge ohne Reling oder Fixpunkte.



Thule Rapid System 757
Weltweit meistverkaufter Lastenträger für Fahrzeuge mit normal großer Dachreling.



Thule Rapid System 775
Universeller, eleganter Relingträger, der für eine Vielzahl von Relings geeignet ist.



Thule Smart Rack 784 / 785
Universeller, benutzerfreundlicher Relingträger im Komplettpaket.



Thule 951
Klassischer Dachträger für Fahrzeuge mit Regenrinne.



Name	Für Fahrzeuge mit herkömmlichem Dach	Für Fahrzeuge mit Fixpunkten		Für Fahrzeuge mit integrierter Dachreling	Für Fahrzeuge mit Dachreling			Regenrinne
	Thule Rapid System 754	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 751	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 757	Thule Rapid System 775	Thule SmartRack 784 & 785	Thule 951
Zuladung (kg) ¹	75	100	100	75	100	100	75	100
Fußhöhe (cm) ²	9,6	7,2	10,5	7,2	7,5	6,5	7,5	15
Schloss	One-Key System 544	•	•	•	•	•	•	Zubehör 527
Geeignet für Thule-Aluschiene	•	•	•	•	•	•	•	•
Geeignet für Vierkantrohre	•	•	•	•	•	•	•	•
Geeignet für SlideBars	•	•	•	•	•	•	•	•
Montagekit benötigt	•	•	•	•	•	•	•	•
TÜV geprüft	•	•	•	•	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	•	•	•	•
Verschiedenes					Geeignet für Dachrelinggrößen zwischen 22–55 mm.	Geeignet für Dachrelinggrößen zwischen 20–68 mm.	Geeignet für Dachrelinggrößen zwischen 18–50 mm. Abschließbar mit Thule Werkzeug	Auch für Fahrzeuge mit erhöhten Dächern erhältlich, Fußsatz 952 (20 cm) und Fußsatz 953 (28 cm).

¹ Die maximale Zuladung ist das für einen Lastenträger maximal zugelassene Gewicht. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Dachträgers und Ihres Fahrzeugs, um die max. Dachlast für Ihr Fahrzeug zu überprüfen. Es gilt immer der niedrigste angegebene Wert.

² Um den Abstand bis zur Oberkante der Schiene zu ermitteln, müssen Sie bei Vierkantrohre 22 mm und bei Aluschiene 27 mm addieren.

Beachten Sie:

- Um den Abstand bis zur Unterkante der Schiene zu ermitteln, müssen Sie bei Vierkantschiene 22 mm und bei Aluschiene 27 mm abziehen.
- Das fahrzeugspezifische Montagekit ist bei der Fußhöhe nicht miteingerechnet.

Fußsätze beinhalten 4 Füße, die Trägerrohre 2 Rohre.



Sonstiges Zubehör

Einige Lasten erfordern eine besondere Transportlösung – zu diesen gehören Bretter, Leitern, Rohre und andere sperrige Gegenstände, die normalerweise nicht mit dem Auto transportiert werden können. Für den Transportbedarf solcher Ladungen bieten wir eine Auswahl an praktischem Zubehör.



Thule Ladungsbegrenzer 314

- Stabiler und funktioneller Ladungsbegrenzer, der sich problemlos anbringen und einstellen lässt.
- Die Ladungsbegrenzer sind leicht zu verschieben und können an die entsprechende Ladung angepasst werden.



Thule Bandspanner 552

- Gurtspanner und Haltebügel in einem.
- Enthält zwei Bandspanner und zwei Spannbänder à 190 cm.



Thule Leiterhalter 330

- Ausgestattet mit 2 breiten und robusten Spanngurten mit Ratschenmechanismus.
- Für bis zu 3-teilige Leitern (max. 50 kg).



Thule Roller 815

- Ein Rollmechanismus für das einfache Aufschieben von langen Gegenständen auf das Fahrzeugdach.
- Für lange Gegenstände wie Leitern, Balken usw. geeignet.
- Die mit Gummi überzogene Laderolle schützt Ihre Last während des Transports.
- Dient auch der einfacheren Ladung von Kajaks und Surfbrettern.

Sonstiges Zubehör



Name	Thule Bandspanner	Thule Leiterhalter	Thule Leiterhalter	Thule Haltebügel	Thule Ladungsbegrenzer	Thule Roller
	552	548	330	502/ 503	314	815
Höhe (cm)	9			25/9	15	
Länge des Spannbands (cm)	2x190	1x275				
Schloss	Zubehör 538	•		Zubehör 538	Zubehör 538	
Geeignet für Thule-Aluschiene ¹			•		•	•
Geeignet für Vierkantrohre	•	•		•		•
TÜV geprüft	•	•	•	•	•	•
Verschiedenes	Spannband und Haltebügel in einem. Lieferung im 2er-Set.	Für den Transport von bis zu 3-teiligen Leitern. 3 Haltebügel inklusive.	4 Ladungsbegrenzer und 2 Spanngurte. Zubehör Leiteradapter 310	4 bewegliche Haltebügel. Ladung kann mithilfe eines Thule Spannbands fixiert werden (nicht inklusive).	Lieferung im 2er-Set. Wird in die T-Nut der Aluschiene montiert.	Breite: 65 cm. Aluminiumprofil mit einem weichem Kunststoff (TPE) überzogen.

¹ Gilt in Verbindung mit einem originalen Lastenträger von Thule. Bei der Verwendung von Trägern anderer Hersteller wenden Sie sich an Ihren Thule-Händler.

Dachboxen der Extraklasse

Mit unserem unerbittlichen Testprogramm stellen wir sicher, dass alle Boxen sicher auf dem Autodach befestigt bleiben, ganz gleich, was passiert. Ihre Ausrüstung passt problemlos hinein, sie sind leicht zu beladen, einfach zu montieren und harmonisieren mit der sich ändernden Ästhetik im Automobildesign. Sie überzeugen durch ihre ansprechende Optik.





Cargo

Willkommen zu den weltweit umfassendsten Ladelösungen. Jede einzelne Thule Dachbox ist für Langlebigkeit konzipiert, außerdem ein formschöner Hingucker und gespickt mit cleveren, zeitsparenden Merkmalen. Da wir zudem auf Sicherheitsstandards beharren, die die internationalen Auflagen weit übertreffen, können Sie beruhigt auf Reisen gehen. Trotz der erstaunlichen Kapazität unserer Dachboxen gibt es natürlich Dinge, die man nach wie vor im Innern des Fahrzeugs mitführen möchte. Für diese Dinge haben wir unser neues Innenraum-Aufbewahrungssortiment entwickelt, so dass Sie nun innen und außen Ordnung halten können.



Technologie & Eigenschaften



Power-Click

Patentiertes Schnellbefestigungssystem mit Drehmomentindikator. Standard bei Thule Excellence und Thule Dynamic.



Dual-Side

Ermöglicht das Öffnen der Box von beiden Seiten, für eine einfache Montage sowie Be- und Entladung. Standard bei Thule Excellence, Thule Dynamic und Thule Atlantis.



Zentrales Schließsystem

Der Schlüssel des patentierten Sicherheitsschließsystems kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind. Standard bei allen Thule Boxen mit seitlicher Öffnung.




Diffusor-Technologie

Integriertes Design für optimale Aerodynamik und möglichst niedrige Fahrzeugpositionierung. Standard bei Thule Excellence und Thule Dynamic.



Maximale Öffnung des Kofferraums

Dank der vorgerückten Position der Dachbox kann der Kofferraum vollständig geöffnet werden.



Rutschfeste Bodenmatte

Integrierte Bodenmatte mit rutschfester Oberfläche zur zusätzlichen Sicherung der Ladung. Standard bei Thule Excellence und Thule Dynamic.



2-Ton-Farbgebung

Exklusives Design mit einzigartiger 2-Ton-Farbgebung. Standard bei Thule Excellence.



Faltbarkeit

Sorgt für leichten Transport und minimalen Platzbedarf. Standard bei Thule Ranger.




Zusätzliche Ladekapazität

Verstellbare Trägerschienen zur Befestigung einer zusätzlichen Last auf dem Gepäckkorb. Standard bei Thule Xperience.



Dachboxen





Thule Excellence

– Die exklusive Dachbox von Thule.

Größe und Farbe



Einzigartige 2-Ton-Farbgebung. Volumen: 520 Liter.
Maße: 218 x 94 x 40 cm.

Thule Excellence

- Exklusives Design mit einer einzigartigen 2-Ton-Farbgebung.
- Patentiertes Power-Click-Befestigungssystem zur schnellen und sicheren Montage mit nur einer Hand.
- Dual-Side: Beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie sicheres Be- und Entladen.
- Zentrales Sicherheitsschließsystem mit griffreudlichem Schlüssel.
- Fortschrittliche aerodynamische Eigenschaften, mit Diffusor-Technologie und Spoilern.
- Maximale Öffnung des Kofferraums dank der vorgerückten Position der Box.
- Schutz vor Kratzern oder Staub bei Lagerung aufgrund einer Schutzabdeckung.
- Innen- und Außengriffe zum komfortablen Öffnen und Schließen der Box.
- Rutschfeste Bodenmatte für zusätzliche Lastsicherung.



Power-Click



Dual-Side



Zentrales
Schließsystem



Diffusor-Technologie



Max. Öffnung des
Kofferraums



Schutzhaube



Rutschfeste Boden-
matte



NEW

Thule Dynamic

– Die sportliche, aerodynamische und schlanke Dachbox.

Thule Dynamic

- Das neue stromlinienförmige Design passt sich der Dachform an und harmoniert gut mit dem modernem Automobildesign.
- Patentiertes Power-Click Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und sichere Einhandmontage.
- Dual-Side: beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen.
- Zentrales Sicherheitsschließsystem mit griffreundlichem Schlüssel.
- Fortschrittliche Aerodynamik mit Diffusor-Technologie und Spoilern.
- Maximale Öffnung des Kofferraums dank vorgerückter Position der Box.
- Außengriffe zum komfortablen Öffnen und Schließen der Box.
- Rutschfeste Bodenmatte für zusätzliche Lastsicherung.

Größen



Thule Dynamic 900. Volumen: 520 Liter. Größe: 235 x 94 x 35



Thule Dynamic 800. Volumen: 420 Liter. Größe: 206 x 84 x 34

Farben



Schwarz glänzend. Thule Dynamic 800 und 900



Titan glänzend. Thule Dynamic 800 und 900



Power-Click



Dual-Side



Zentrales Schließsystem



Diffusor-Technologie



Max. Öffnung des Kofferraums



Rutschfeste Bodenmatte



Thule Atlantis

– Die geräumige Dachbox, mit vielen praktischen Funktionen.

Thule Atlantis


- Das geräumige und aerodynamische Design sorgt für hohe Stabilität, minimierten Luftwiderstand sowie geringe Fahrgeräusche und Vibrationen.
- Patentiertes Power-Grip-Befestigungssystem zur schnellen und sicheren Montage mit nur einer Hand.
- Zentrales Sicherheitsschließsystem mit griffreudlichem Schlüssel.
- Vier Größen in Silber glänzend erhältlich. Atlantis 780 und 900 sind auch in Schwarz glänzend erhältlich.



Power-Grip



Dual-Side



Zentrales
Schließsystem

Größen



Thule Atlantis 900. Volumen: 650 Liter. Maße: 235 × 90 × 46 cm.



Thule Atlantis 780. Volumen: 480 Liter. Maße: 196 × 78 × 44 cm.



Thule Atlantis 600. Volumen: 340 Liter. Maße: 190 × 63 × 41 cm.



Thule Atlantis 200. Volumen: 440 Liter. Maße: 175 × 82 × 45 cm.

Farben



Silber glänzend. Thule Atlantis 200, 600, 780 und 900.



Schwarz glänzend. Thule Atlantis 780 und 900.



Thule Pacific

– Die funktionelle Dachbox für jede Anforderung.

Thule Pacific

- Abgesenkter Boden für minimierten Luftwiderstand, geringe Fahrgeräusche und Vibrationen.
- Patentiertes Fast-Grip-Schnellbefestigungssystem für einfache und sichere Montage mit nur einer Hand.
- Single-Side-Öffnung.
- Zentrales Sicherheitsschließsystem.
- Fünf praktische Größen in Silbergrau erhältlich. Pacific 200, 600 und 700 sind auch in Anthrazit erhältlich.



Fast-Grip



Single-Side-Öffnung



Zentrales Schließsystem

Größen



Thule Pacific 700. Volumen: 460 Liter. Maße: 232 x 70 x 40 cm.



Thule Pacific 600. Volumen: 340 Liter. Maße: 190 x 63 x 39 cm.



Thule Pacific 500. Volumen: 330 Liter. Maße: 226 x 55 x 37 cm.



Thule Pacific 200. Volumen: 460 Liter. Maße: 175 x 82 x 45 cm.



Thule Pacific 100. Volumen: 370 Liter. Maße: 139 x 90 x 39 cm.

Farben



Silbergrau. Thule Pacific 100, 200, 500, 600 und 700.



Anthrazit. Thule Pacific 200, 600 und 700.

+ Zubehör für Ihre Dachbox



Thule Go Pack Set 8006

Vierpack mit drei Go Packs 8002 und einer Go Pack Nose 8001. Passt in Ihre Thule Dachbox.

Thule T-Nut-Adapter

An Trägern mit T-Nut lässt sich alles Mögliche clever befestigen. Die gesamte Länge der Aluschiene kann für die Montage von weiterem Zubehör verwendet werden.



Thule Boxlift 571

Mit dem Thule Boxlift kann die Dachbox durch Hochziehen unter der Garagendecke gelagert werden. Der Boxlift eignet sich auch für Kajaks und Surfbretter.

Thule One Key System

Rüsten Sie auf das Thule One Key System auf, bei dem ein Schlüssel für alle Produkte von Thule verwendet werden kann.



Thule Skihalter für Dachboxen

Möchten Sie Ihre Skier sicher und elegant transportieren? Wir empfehlen Ihnen, den Thule Box-Skihalter zu verwenden, um Ihre Skier gesichert in der Dachbox zu transportieren. Wählen Sie den richtigen Skihalter für Ihre Dachbox aus. Technische Daten finden Sie auf Seite 40-41.



Faltbare Dachboxen





Thule Ranger

– Die zusammenfaltbare Dachbox für eine problemlose Aufbewahrung.

- Zusammenfaltbar, für einen einfachen Transport und eine problemlose Aufbewahrung, verwandelt sich die Dachbox in ein kleines Paket, das in jeden Kofferraum passt.
- Easy-Snap-Schnellbefestigungssystem für eine einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Aus wasserfestem Material mit geschweißten Nähten und gedichtetem Reißverschluss mit integriertem Schloss.
- Inklusive einer Spezialtasche für die Aufbewahrung der zusammengerollten Box (Thule Ranger 90).
- Zuladung bis zu 50 kg.
- Erweiterungsbereich mit Reißverschlüssen, um den Stauraum der Ladungsgröße anzupassen (Thule Ranger 500).
- Inklusive Skiträger für den sicheren Transport von Skiern (Thule Ranger 500).
- Farben: Schwarz/Silbergrau.



Easy-Snap

Schnellbefestigungssystem für eine einfache Montage.



Spezialtasche

Für die Aufbewahrung der zusammengerollten Box (bei Thule Ranger 90).

Größen




Thule Ranger 90. Volumen: 340 Liter.
Maße: 110 × 80 × 40 cm.



Erweiterungsbereich

Mit Reißverschlüssen, um den Stauraum der Ladungsgröße anzupassen (Thule Ranger 500).



Skihalter

Inklusive Skihalter für den sicheren Transport von Skiern (Thule Ranger 500).



Thule Ranger 500. Volumen: 300 Liter.
Maße: 190 × 50 × 30 cm.



Einfach zu lagern

Thule Ranger benötigt eine geringe Abstellfläche, sie passt sogar in einen Schrank.



Tragen Sie sie unter dem Arm

Eine speziell entwickelte Tasche macht den Transport der Dachbox sehr einfach.



Rollen Sie sie aus

Legen Sie die Dachbox auf den Lastenträger, rollen Sie sie aus, und befestigen Sie sie. Nun kann sie beladen werden.



Gepäckkörbe





Thule Xpedition

- Modernes, aerodynamisches Design aus beständigem Aluminium.
- Großzügiger Stauraum mit breiten Schienen.
- Sechs bewegliche Befestigungspunkte für Gurte/Gepäcknetz vereinfachen die Sicherung der Ladung.
- In zwei Größen erhältlich.
- Abschließbar.



Thule Xplorer

- Stabiles Design aus Aluminium.
- In drei Größen erhältlich.
- Gepäcknetze und Gepäcktaschen von Thule als Zubehör erhältlich.



Thule Xperience

- Stabile und leichte integrierte Stahlrohre.
- Einstellbare Lastschienen für die Befestigung von Fahrrädern, Skiern und Sportzubehör.
- Mit Spoiler für verbesserte aerodynamische Eigenschaften.
- Schwarze Farbgebung.
- Gepäcknetze und Gepäcktaschen von Thule als Zubehör erhältlich.



Lastschienen

Einstellbare Lastschienen für die Befestigung von weiterem Zubehör.



Spoiler

Mit Spoiler für verbesserte aerodynamische Eigenschaften.

+ Zubehör für Ihren Gepäckkorb


Thule Gepäcknetz

Erweiterbar, mit zehn beweglichen Haken. Hervorragendes Zubehör für Gepäckkörbe von Thule.

In zwei Größen erhältlich:

Art.-Nr. 595, 80 × 80 cm.

Art.-Nr. 595-1, 130 × 90 cm.



Thule Nomad 834

Große Tasche aus weichem, wasserfestem Material mit integrierten Gurten für die Befestigung auf einem Gepäckkorb. Wenn die Tasche nicht verwendet wird, kann sie einfach zusammengefaltet und in einer Spezialtasche verstaut werden. 104 × 86 × 44 cm.





Heckträgersysteme



Thule EasyBase

– Die flexible 4-in-1-Transportlösung.

- Die Plattform besteht aus festen Metallstäben.
- Dank der patentierten Kupplungsbefestigung passt der EasyBase auf alle Anhängerkupplungen.
- Ein abklappbarer U-Bügel ermöglicht eine problemlose Aufbewahrung.
- Kann mit EasyBase-Zubehör von Thule kombiniert werden.
- Zuladung: 45 kg.

Wählen Sie das EasyBase-Zubehör – und passen Sie es Ihrem Bedarf an.



Thule EasyBike 948-1/948-2

- Zur einfachen Montage am EasyBase-System – ohne zusätzliches Werkzeug.
- Eignet sich für alle Fahrradgrößen und kann für den Transport von maximal 3 Fahrrädern (948-1+948-2) kombiniert werden.
- Die Fahrräder können einfach aufgeladen werden und sind sicher fixiert.
- 948-1 für den Transport von einem Fahrrad.
- 948-2 für den Transport von zwei Fahrrädern.



Thule BackUp 900

- Zur einfachen Montage am EasyBase-System – ohne zusätzliches Werkzeug.
- Eine stabile Gepäckbox, die einen zusätzlichen Stauraum von 420 Litern bietet.
- Eignet sich bestens als schützende Transportalternative für sperrige Gegenstände, wenn Sie auf dem Dach eine andere Last transportieren möchten.
- Kann auch an Thule EuroClassic Pro und Thule BackPac (für BackPac nur freigegeben, wenn für 4 Räder zugelassen) montiert werden.



Thule EasyBag 948-4

- Wird mit stabilen Spannbändern am EasyBase-System montiert – ohne zusätzliches Werkzeug.
- Die Transporttasche hat eine Größe von 110 x 55 x 53 cm und eignet sich für Sportbekleidung und -ausrüstung etc.
- Aus wasserfestem Material mit geschweißten Säumen und einem dicht schließenden Reißverschluss mit integrierem Schloss.
- Enthält eine zusätzliche Aufbewahrungstasche.



Thule EasyBasket 948-3

- Zur einfachen Montage am EasyBase-System – ohne zusätzliches Werkzeug.
- Die großzügigen Abmessungen erlauben den Transport jeglicher Lasten, von gefüllten Laubsäcken bis zum Rasenmäher.
- Der Korb eignet sich hervorragend für sperrige, feuchte und schmutzige Ladungen.



Innenraumlösungen



Thule Cargo Duffel

– Sie sorgt für Ordnung im Fahrzeug.

Thule Small/Large Cargo Duffel 8022/8023

- Bereiten Sie Ihr nächstes großes Abenteuer vor! Organisieren, lagern und transportieren Sie ihre Sachen in diesen robusten 38- oder 70-Liter-Taschen.
- Wasserfestes Material und strapazierfähiger Polyurethan-Boden.
- Seitliche Griffe und eine seitliche Zipperöffnung sorgen bei Aufbewahrung in einer Thule Dachbox für bequemen Zugriff.
- Eine große Zipperöffnung an der Oberseite der Tasche ermöglicht es, Schuhe, Helme, Kletterausrüstung und andere sperrige Gegenstände bequem aufzubewahren.



Thule Small/Medium/Large Trunk Organizer 8019/8020/8021

- Mit dem Fassungsvermögen von 27/41/64 Liter bleibt alles an Ort und Stelle. Large Trunk Organizer 8021 mit Sichtfenster und Reißverschluss.
- Zusammenklappbar, durch die Drahtstruktur bleibt der Trunk Organizer beim Be- und Entladen offen.
- Griffe zur einfachen Beförderung.



Thule Horizontal Trunk Organizer 8018

- Einzigartig flaches Design.
- Sichtfenster zum einfachen Erkennen des Inhalts.
- Zur Aufbewahrung von Starthilfekabeln und anderen Wartungs-/ Sicherheitsartikeln (z.B. Schneeketten) auf kleinstem Raum.
- Mit Rollverschluss und Griffen zur einfachen Beförderung.



Thule Document Wedge 8015

- Passt zwischen Sitz und Mittelkonsole.
- Bleibt durch die innovative Struktur an Ort und Stelle.
- Geeignet für Dokumente in DIN A4 Format (210 x 297 mm) mit kleinen Taschen für Stifte, usw.



Thule Front Seat Organizer 8016

- Wird mit dem Sicherheitsgurt am Vordersitz befestigt.
- Griffe zur einfachen Beförderung.
- Aufklappbare Vordertasche für schnellen Zugriff auf kleine Elektronikgeräte und andere Kleinteile.
- Groß genug für Aktenordner, Dokumente usw. Laptop bis zu 16" im gepolsterten Innenfach.



Thule Visor Organizer 8012

- Wird mit Klett-Schlaufen an der Sonnenblende befestigt.
- Patentiertes Aufklapp-Design für den Zugang zum Spiegel an der Sonnenblende.
- Leicht zugängliche Tasche für Mobiltelefon, kleine Elektronikgeräte oder Garagentür-Öffner.
- Zahlreiche, flexible Taschen für Utensilien unterschiedlicher Größe.



Thule Litter Bag 8014

- Ist mit einem verstellbaren Spannband an der Rückenlehne oder anderen praktischen Stellen befestigt.
- Durch den flexiblen Verschluss wird Abfall geruchsicher aufbewahrt, gewährleistet einen saubereren Autoinnenraum.
- Innenmaterial ist wasserabweisend.



Thule Seat Back Sling Organizer 8017

- Ist mit einem verstellbaren Gurt an der Rückenlehne des Beifahrersitzes befestigt.
- Durch das winkelförmige Design hat der Fahrer Zugriff auf den Inhalt.
- Verstellbare Tasche für eine Wasserflasche.
- Griffe zur einfachen Beförderung.
- Als Umhängetasche verwendbar.



Thule Catch-All 8010

- Einfache Befestigung am Lüftungsschacht.
- Bietet Platz für kleine Elektronikgeräte und andere Kleinteile.



Thule Organizer Seat Wedge 8013

- Passt zwischen Sitz und Mittelkonsole.
- Bleibt durch die innovative Keilstruktur an Ort und Stelle.
- Bietet Platz für kleine Elektronikgeräte, Ladekabel und andere Kleinteile.



Thule Electronics Organizer 8011

- Füllmaterial beschwert die Tasche und verhindert somit das Verrutschen.
- Geeignet für Mobiltelefon, GPS sowie weitere kleine Utensilien.
- Passform optimal für das Armaturenbrett.



Thule Go Pack Set

Viererpack mit drei Go Packs 8002 und einer Go Pack Nose 8001.
Passt in Ihre Thule Dachbox.



Thule BikeCase 836

- Für den Transport eines Rennrads oder Mountainbikes.
- Enthält: 2 Schaumstoffplatten, 1 Kunststoffschild, 1 Tragetasche, 1 Werkzeugtasche, 1 Ketten-/Stangenschutz.
- Innenabmessung (cm): 114 × 74 × 24.
- Außenabmessung (cm): 119 × 77 × 26.



Thule Go Box 8005

- Die zwei Fächer machen die Tasche zu einem praktischen Stauraum im Kofferraum oder zu Hause, perfekt für jede Ausrüstung.
- Faltbar für eine einfache Aufbewahrung.
- Auf ein Fach zusammenfaltbar.
- Zusammengefaltet nur 30 mm dick.
- Größe (cm): 61 × 34 × 31.



Thule Go Pack 8002

- Wasserfester Boden zum Schutz der Ladung.
- Schulterband und Griffe für einen guten Tragekomfort.
- Größe (cm): 61 × 33 × 31.



Thule Go Pack Nose 8001

- Speziell geformt für den schmalen Raum im Vorderteil einer Dachbox.
- Wasserfester Boden zum Schutz der Ladung.
- Schulterband und Griffe für einen guten Tragekomfort.
- Größe (cm): 61 × 42 × 28.

Dachboxen

NEW

Name	Thule Excellence	Thule Dynamic		Thule Atlantis			
		800	900	200	600	780	900
Größe (cm)	218x94x40	206x84x34	235x94x35	175x82x45	190x63x41	196x78x44	235x90x46
Innenabmessungen (cm)	205x85	180x70	208x80	165x76	180x58	185x73	223x84
Volumen (l)	520	420	520	440	340	480	650
Zuladung (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Max. Anzahl an Skiern oder Snowboards	6-8	5-7	6-8	5-7	4-6	5-7	6-8
Befestigungssystem	Power-Click	Power-Click		Power-Grip			
Öffnung	Dual-Side	Dual-Side		Dual-Side	Single-Side	Dual-Side	Dual-Side
Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•
Skihalter	Zubehör 694900	Zubehör 694800	Zubehör 694900		Zubehör 694600	Zubehör 694800	Zubehör 694900
Spannbänder	•	•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung	•	•	•	•	•	•	•
Geeignet für Thule-Aluschiene	•	•	•	•	•	•	•
Geeignet für Vierkantrohre	•	•	•	•	•	•	•
TÜV/GS geprüft	•	•	•	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	•	•	•
Max. Länge Carving-Skier (cm)	200	180	205		175	180	220
Farbe	Einzigtartige 2-Ton-Farbgebung Schwarz glänzend/Titan-metallic (6119)	Titan glänzend/6128T Schwarz glänzend/6128B	Titan glänzend/6129T Schwarz glänzend/6129B	Silber glänzend/660000	Silber glänzend/666000	Silber glänzend/679000 Schwarz glänzend/679003	Silber glänzend/680000 Schwarz glänzend/680001

Easy Base



Name	Thule EasyBase	Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	948	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Größe (cm)	120x60x78			147x57x70	126x56x11	110x55x53
Max. Anzahl an Fahrrädern		1	2			
Zuladung (kg)	45	17	2x17	50	60	
Gewicht (kg)	15	1,6	3,2	14	6	4
TÜV/EuroBE geprüft	•	•	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	•	•
Verschiedenes	Rücklichter. Sichert Träger am Fahrzeug mit Zubehör 957.	Durch Kombination von 948-1 und 948-2 können 3 Fahrräder transportiert werden. Für Rahmengrößen von 20-70mm. Geeignet für alle Radgrößen. Sichert Fahrrad am Träger mit Zubehör 526. Max. Zuladung 948 beachten.		Volumen (l) 420. Hecköffnung. Befestigungssystem mit 80 mm U-Bügel. Farbe: Silbergrau. Max. Zuladung 948 beachten.	Max. Zuladung 948 beachten.	Volumen (l) 315. Spannbänder inklusive. Geschweißter Saum und abgedichteter Reißverschluss mit integriertem Schloss. Max. Zuladung 948 beachten.



Thule Pacific					Thule Ranger	
100	200	500	600	700	90	500
139x90x39	175x82x45	226x55x37	190x63x39	232x70x40	110x80x40	190x50x30
130x86	165x76	215x50	180x58	225x62	105x75	185x45
370	460	330	340	460	340	300
50	50	50	50	50	50	50
-	5-7	4-5	4-6	4-6	-	3-4
Fast-Grip					Easy-Snap	
Single-side					Side/rear	Single-side
•	•	•	•	•		
	Zubehör 694800	Zubehör 694500	Zubehör 694600	Zubehör 694700		Inkl.
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	Vorhängeschloss	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	155	210	175	220	-	185
Silbergrau/ 631100	Silbergrau/ 631200 Anthrazit/ 631206	Silbergrau/ 631500	Silbergrau/ 631600 Anthrazit/ 631602	Silbergrau/ 631700 Anthrazit/ 631702	Schwarz/ Silbergrau 601100	Schwarz/ Silbergrau 603500

Welche Farbe soll Ihre Dachbox haben?



2-Ton-Farbgebung/Schwarz glänzend/Titan-metallisch



Schwarz glänzend



Titan glänzend



Silber glänzend



Anthrazit



Silbergrau

Gepäckkörbe




Name	Thule Xpedition		Thule Xplorer			Thule Xperience
	820	821	713	714	715	828
Größe BxL (cm)	79x128	99x158	85x132	85x93	104x132	112x99
Schloss	•	•	Zubehör 538			Zubehör One Key System
Geeignet für Thule-Aluschiene	•	•	Mit Adapter 878			•
Geeignet für Vierkantrohre	•	•	•	•	•	•
TÜV geprüft	•	•	•	•	•	•
Verschiedenes	Aluminium. Befestigungspunkte können in der Länge und Breite an den Lastenträger angepasst werden. Gepäcknetze und Gepäcktaschen von Thule als Zubehör erhältlich.		Aluminium. Befestigungspunkte können in der Länge an den Lastenträger angepasst werden. Gepäcknetze und Gepäcktaschen von Thule als Zubehör erhältlich.			Enthält eine Verkleidung und zwei Vierkantrohre. Gepäcknetze und Gepäcktaschen von Thule als Zubehör erhältlich.

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

Für manchen Menschen ist Freiheit nicht mehr als Räder auf einer ebenen, offenen Straße. Die Freiheit, einfach auf der Straße entlang zu fahren, der Kraftaufwand Berg auf zu fahren und der Adrenalinkick Berg ab zu fahren – jeder einzelne Kilometer ist es Wert zu warten. Für andere liegt Freiheit fern ab der Straßen – in schmutz verschmierten Gesichtern und schlagenden Herzen die es kaum erwarten können ihr Ziel zu erreichen. Unabhängig der Wünsche, unabhängig vom Wetter, es gibt nur ein Ziel: Die Freiheit.





Bike

Die preisgekrönten Fahrradträger von Thule machen es Ihnen leichter, aus dem Alltag auszubrechen. Ganz gleich, ob Sie ein Mountainbike, ein Elektro-, Cross- oder Tourenrad haben, wir haben den richtigen Träger für Sie. Ob im Fahrzeuginnern, auf dem Dach, am Heck oder auf der Kupplung montiert, wir haben eine größere Auswahl an Fahrradträgern als jeder andere Anbieter. Leicht zu montieren, platzsparend zu lagern und extrem vielseitig. Wir haben auch eine große Auswahl an Zubehör für jeden Bedarf.



Technologie & Eigenschaften



Zusammenklappbar

Kann leicht zusammengeklappt, gelagert und sogar im Kofferraum verstaut werden.



Abklappmechanismus

Ein großer Abklappwinkel erleichtert selbst das Öffnen weit heruntergezogener Heckklappen. Eine Stoppfunktion verhindert, dass die Fahrräder den Boden berühren.



Praktische Kupplungsbefestigung

Einzigartige, einfach zu sichernde und stabile Kupplungsbefestigung, nur durch Schließen eines Hebels mit einer Hand.



Innovative LED-Rückleuchten

Innovative und exklusive LED-Leuchten mit modernster Technologie.



Selbstjustierend

Die geschwungene Aluschiene hält das Fahrrad automatisch in Position, da es während der Befestigung gegen den Rahmenhalter lehnt.



Laderampe

Praktische mobile Rampe für leichtes Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder.



Ratschenfunktion

Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder.



Thule One-Key System

Rüsten Sie auf das Thule One-Key System um und verwenden Sie nur einen Schlüssel für alle Thule Produkte.



Praktischer abnehmbarer Rahmenhalter

Sorgt für einfaches und schnelles Befestigen der Fahrradrahmen, vor allem beim Aufladen mehrerer Räder.



Dach-Fahrradträger





Thule ProRide

– Die elegante Lösung ein Fahrrad auf dem Dach zu transportieren.

Ob Sie nun ein Radprofi sind oder nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie wie einer aussehen möchten. Nichts begeistert Radprofis mehr als unser Fahrradträger Thule ProRide. Er ist schlank, elegant und schön konstruiert. Er lässt sich problemlos direkt an Ihrem Thule Lastenträger montieren und ebenso einfach lässt sich Ihr Fahrrad daran sichern. Wenn man ein kleines Vermögen für sein Fahrrad ausgegeben hat, möchte man die Gewissheit haben, dass es sicher transportiert wird. Und das wird es. Der Thule ProRide ist so robust, dass Sie sicher sein können, dass Ihr Fahrrad gut fixiert ist, auch wenn die Straßenverhältnisse noch so tückisch sind.

Thule ProRide 591

- Der Rahmenhalter steht von allein aufrecht und erleichtert dadurch das Be- und Entladen.
- Die geschwungene Aluschiene hält das Fahrrad automatisch in Position, da es während der Befestigung gegen den Rahmenhalter lehnt.
- Befestigung und Sicherung erfolgen komfortabel und schnell mit einem Drehknopf auf Dachhöhe.
- Verstellbare Schnellspanner, die auf verschiedene Radgrößen eingestellt werden können, halten die Räder sicher in Position.
- Komfortables Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und leichte Montage auf Vierkantrohre und Aluminiumschienen (T-Nut-Adapter inbegriffen).
- Leichte, elegante Aluminiumkonstruktion.
- Lässt sich leicht an beiden Seiten des Autodachs montieren.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger und Träger auf dem Lastenträger.
- Geeignet für Fahrradrahmen bis 100 mm.
- Auch für Fahrräder bis 20 kg geeignet.



Selbstjustierend

Das Fahrrad rutscht automatisch in den aufrecht stehenden Rahmenhalter, wenn es auf die Aluschiene gesetzt wird.



Drehknopf

Komfortable Einstellung und Befestigung mit dem Drehknopf in Dachhöhe.



Rahmenhalter

Das Fahrrad steht stabil und sicher, wenn der Rahmenhalter justiert ist.



Schnellspanner

Sie halten die Räder sicher in Position und sind auf verschiedene Radgrößen einstellbar.



Thule OutRide

– Der einfache, professionelle und elegante Fahrradträger.

Thule OutRide 561

- Einfach einzustellende Schnellbefestigung für alle Arten von Fahrradgabeln.
- Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet.
- Verstellbare Schnellspanner für das Hinterrad, einstellbar auf verschiedene Radgrößen.
- Integrierter Adapter für Fahrräder mit 20-mm-Achsen.
- Leichtes und praktisches Aluminiumdesign.
- Schnelle und einfache Montage, keine losen Teile.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger, Träger auf dem Lastenträger.
- Komfortables Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und leichte Montage auf Vierkantrohren und Aluminiumschienen (T-Nut-Adapter inbegriffen).



Schnellspanner
Hält das Hinterrad sicher in Position. Auf verschiedene Radgrößen einstellbar.



Schnellbefestigung
Einfache Befestigung aller Gabelarten.



Integrierter Adapter
Für Thule OutRide – für Fahrräder mit 20-mm-Achsen.

+ Zubehör für Ihren Fahrradträger



Thule Vorderradhalter 545-2

Der verbesserte Vorderradhalter für Fahrräder mit normaler Radachse. Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Hervorragendes Zubehör für Thule OutRide. Kann bei Nichtbenutzung abgeklappt werden. Geeignet für Vierkantrohre und Aluschiene.

Thule Vorderradtasche 563 XL

Speziell entwickelte, hochwertige Tasche mit Spezialpolsterung, um das Rad während des Transports und der Lagerung zu schützen. Innentasche für kleine Werkzeuge. Robuster Tragegriff aus Nylon. Hervorragendes Zubehör für Thule OutRide. Für Radgrößen bis zu 29"/ø 74 cm.



Adapter 561-1

Für Thule OutRide – für Fahrräder mit 15-mm-Achsen.





NEW

Thule FreeRide

– Der moderne, dynamische und funktionelle Fahrradträger.

Thule FreeRide 532

- Neue dynamische Konstruktion mit gebogenen Haltearmen.
- Neue exklusive Titanfarbe.
- Neue Felgenhalter für leichteres Laden.
- Rahmenhalter mit Schnellspannfunktion, passend für die meisten Rahmengrößen bis 80 mm.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger und Träger auf dem Lastenträger.
- Verstellbare Schnellspanner, einstellbar auf verschiedene Radgrößen.
- Komfortables Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und leichte Montage auf Vierkantrohre und Aluminiumschienen.
- Optional: T-Nut-Adapter 889-2 für die Montage in der T-Nut von Thule Aluschienen.



Schnellspanner
Sie halten die Räder sicher in Position. Auf verschiedene Radgrößen einstellbar.



Rahmenhalter
Rahmenhalter mit Schnellspannfunktion für die meisten Rahmengrößen.

+ Zubehör für Ihren Fahrradträger

Thule Wandhalter 9771

Zur funktionalen Lagerung von Fahrrädern und Fahrradträgern.
Zuladung: 40 kg.



Thule BikeCase 836

Für den Transport eines Rennrads oder Mountainbikes. Enthält 2 Schaumstoffplatten, 1 Kunststofftafel, 1 Werkzeugtasche, 1 Ketten-/Stangenschutz.
Innenabmessung (cm):
114 x 74 x 24.
Außenabmessung (cm):
119 x 77 x 26.


Thule One Key System

Rüsten Sie auf das Thule One Key System auf, bei dem ein Schlüssel für alle Produkte von Thule verwendet werden kann.





Anhängerkupplungs-Fahrradträger



NEW



Thule EuroClassic G6 LED

– Unser hochwertiger, robuster und erweiterbarer Träger.

Thule EuroClassic G6 LED 928/929

- Exclusive LED-Beleuchtung und zeitloses Design verleihen dem Träger eine ungewöhnliche Optik.
- Für Fahrräder bis zu 25 kg und somit auch für Elektroräder geeignet.
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder.
- Neuer verbesserter Einhand-Schnellverschluss für die sichere Befestigung an der Anhängerkupplung, mit niedrigem Kraftaufwand zu schließen.
- Ein neuer Abklappmechanismus mit komfortablem Fußpedal ermöglicht den bequemen Zugang zum Kofferraum. Eine Stoppfunktion verhindert, dass die Fahrräder den Boden berühren.
- Ein großer Abklappwinkel ermöglicht den Zugang zum Kofferraum selbst bei tief heruntergezogenen Heckklappen (z. B. VW T5) und mit vier montierten Fahrrädern.
- Leichtes Beladen durch abnehmbare und einfach zu bewegende Rahmenhalter mit Schnellbefestigungssystem.
- Abschließbar: Fahrräder am Träger und Träger auf der Anhängerkupplung.
- Breite Felgenhalter mit vergrößertem Abstand ermöglichen den Transport von Fahrrädern mit großem Radstand.
- Für alle Fahrräder und Radgrößen geeignet.
- Erweitern Sie mit dem Thule EuroClassic G6 9281 Adapter die Kapazität Ihres G6 Trägers um ein Fahrrad.
- Optionaler Thule Offroad-Adapter 9042 für Fahrzeuge mit einem Ersatzrad am Heck (Platz für ein Fahrrad fällt weg).
- Laderampe 9152 als Zubehör erhältlich – für ein einfaches Laden von Fahrrädern.

Leichtes Laden



Abklappbar

Großer Abklappwinkel ermöglicht den Zugang zum Kofferraum, selbst bei tief heruntergezogenen Heckklappen. Eine Stoppfunktion verhindert, dass die Fahrräder den Boden berühren.



Abklappmechanismus mit Fußpedal

Das komfortable Fußpedal schützt vor Rückenschmerzen und schmutzigen Händen.



Einziger, abnehmbarer Rahmenhalter

Das Befestigen der Fahrräder am Rahmen ist sehr einfach, besonders beim Aufladen mehrerer Fahrräder.



Praktische Kupplungsbefestigung

Ergonomischer Einhand-Schnellverschluss mit geringem Kraftaufwand zu schließen.



Laderampe

Praktische mobile Rampe für leichtes Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder.



Innovative LED-Rückleuchten

Innovative und exklusive LED-Leuchten mit modernster Technologie.



Thule EuroWay G2

– Der elegante, leichte und kompakte Fahrradträger.

Thule EuroWay G2 920/922

- Zeitloses und elegantes Design.
- Durch die Verwendung von Aluminium und anderen hochfesten, glasfaserverstärkten Materialien wird ein Gewicht von nur 13 kg (EuroWay G2 920) erreicht.
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für die bequeme Befestigung der Räder.
- Ergonomischer Einhand-Schnellverschluss für die sichere Befestigung an der Anhängerkupplung, mit geringem Kraftaufwand zu schließen.
- Praktischer Abklappmechanismus mit komfortablem Fußpedal ermöglicht den bequemen Zugang zum Kofferraum, auch mit montierten Fahrrädern.
- Leichtes Beladen durch abnehmbare und einfach zu bewegende Rahmenhalter mit Schnellbefestigungssystem.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger, Träger auf der Anhängerkupplung.
- Ausziehbare Felgenhalter und Rückleuchten ermöglichen den Transport von Fahrrädern mit großem Radstand.
- Vergrößerter Abstand zwischen den Fahrrädern sorgt für „reibunglosen“ Fahrradtransport.
- Großer Abklappwinkel ermöglicht den Zugang zum Kofferraum, selbst bei tief heruntergezogenen Heckklappen.
- Einfach zusammenklappbar für eine problemlose Aufbewahrung. Lässt sich in fast jeden Kofferraum unterbringen.
- Geeignet für fast alle Fahrräder und Radgrößen.
- Optionaler Thule Offroad Adapter 9202 für Fahrzeuge mit einem Ersatzrad am Heck (Platz für ein Fahrrad fällt weg).
- Laderampe 9152 als Zubehör erhältlich – für eine einfache Beladung von Fahrrädern.



Abklappbar
Ein großer Abklappwinkel erleichtert selbst das Öffnen weit heruntergezogener Heckklappen. Eine Stoppfunktion verhindert, dass die Fahrräder den Boden berühren.



Abklappmechanismus mit Fußpedal
Das komfortable Fußpedal schützt vor Rückenschäden und schmutzigen Händen.



Praktischer abnehmbarer Rahmenhalter
Sorgt für einfaches und schnelles Befestigen der Fahrradrahmen, vor allem beim Aufladen mehrerer Räder.



Praktische Kuppelbefestigung
Ergonomischer Einhand-Verschluss, mit niedrigem Kraftaufwand zu schließen.



Laderampe
Praktische mobile Rampe für leichtes Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder.





Thule EuroRide

– Der kompakte, abklappbare und stabile Fahrradträger.

Thule EuroRide 940

- Mit wenigen Umdrehungen an der Anhängerkupplung befestigt, mit dem Schnellbefestigungsgriff.
- Abklappmechanismus mit einfachem Handgriff für komfortablen Zugang zum Kofferraum.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger, Träger auf der Anhängerkupplung.
- Einstellbare Felgenhalter mit Felgenhaltebändern aus Textil.
- Stabile Rahmenhalter für Rahmen bis 70 mm.
- Einfach zusammenklappbar für eine problemlose Aufbewahrung. Lässt sich in fast jedem Kofferraum unterbringen.
- Für den Transport von bis zu zwei Fahrrädern.



Thule EuroPower

– Speziell für schwere Fahrräder,
Elektro- und Downhill-Fahrräder.

Thule EuroPower 915

- Ein besonders großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für "reibunglosen" Fahrradtransport.
- Perfekt für schwerere Räder wie Elektro-, Pedelec- und Downhill-Fahrräder.
- Laderampe 9151/9152 als Zubehör erhältlich - für ein einfaches Laden von Fahrrädern.
- Lässt sich durch Schließen eines Hebels sicher an der Anhängerkupplung befestigen - nur ein einfacher Handgriff.
- Einfacher, mit dem Fuß bedienbarer Abklappmechanismus für einen komfortablen Zugang zum Kofferraum.
- Leichtes Beladen durch abnehmbare und leicht zu bewegendende Rahmenhalter.
- Sehr robuster und stabiler Kupplungsträger.
- Für alle Fahrräder und Radgrößen geeignet.
- Lässt sich einfach zusammenklappen, mitnehmen und verstauen.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger und Träger auf der Anhängerkupplung.
- Für den Transport von bis zu zwei Rädern, max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg.



**Praktische Kupplungs-
befestigung**
Einfaches Befestigen an der Anhängerkupplung durch Schließen eines Hebels.



**EuroPower
Laderampe 9151**
Praktische mobile Rampe für einfache Be- und Entladung Ihrer Fahrräder.



**Mit dem Fuß bedienbarer
Abklappmechanismus**
Einfacher, mit dem Fuß bedienbarer Abklappmechanismus für einen komfortablen Zugang zum Kofferraum.



Abklappbar
Für einen komfortablen Zugang zum Kofferraum. Eine Stoppfunktion verhindert, dass die Fahrräder den Boden berühren.




Thule EuroClick G2

– Sie haben ein Fahrzeug ohne Zugerlaubnis?
Kein Problem!

Thule EuroClick G2 919

- Kompatibel mit abnehmbare Thule Anhängerkupplungen.
- Zusammenklappbar für problemlose Aufbewahrung.
- Träger am Fahrzeug abschließbar.
- Bewegliche Rahmenhalter für leichtes Laden.
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal für den bequemen Zugang zum Kofferraum, auch mit montierten Fahrrädern.
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes, schnelles und sicheres Befestigen der Fahrräder.
- Für bis zu zwei Fahrräder.
- Mehr Infos und eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder auf www.thule.com



Dieser innovative Fahrradträger (basierend auf dem Thule EuroWay G2) wird als Kit Paket angeboten und besteht aus:

1. Fahrzeugspezifisches Querrohr (Crossbeam) und 13-poligen Elektrokabelsatz (Installation sollte über eine Fachwerkstatt erfolgen).
2. Thule EuroClick G2 Fahrradträger mit Kupplungsstange, der direkt in die Kupplungsaufnahme eingeklickt wird.

Die Fahrradträgerlösung für Fahrzeuge, die laut Hersteller nicht ziehen dürfen, wie umweltfreundliche Kleinwagen, Eco-Fahrzeuge oder Hybridfahrzeuge (z.B. Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 usw.). Diese Fahrzeuge werden "carrying-cars" oder auch "non-towing cars" genannt, da sie keine Anhänger oder Wohnwagen ziehen dürfen. Der Thule EuroClick G2 ist auch für andere Fahrzeuge geeignet, die über ein abnehmbares Thule-System verfügen.

+ Zubehör für Ihren Fahrradträger



Thule 3. Bremslicht 9902

Verdeckt der Fahrradträger die 3. Bremsleuchte des Fahrzeugs, empfehlen wir dieses Produkt, um den Anforderungen der StVO und StVZO zu entsprechen.



Thule abschließbare Knebelmutter 526/527

Zubehör zum Abschließen diverser Thule Produkte, z.B. als Schloss für Rahmenhalter.
Art.-Nr. 526, 2 Stück. Art.-Nr. 527, 4 Stück.



Thule Rahmenadapter 982

Zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie sowie Damenfahrräder oder BMX-Räder.




Thule Radadapter 9772

Spezieller Schutz für Rennräder und Mountainbikes. Montage zwischen Halteband und Felge. Schützt die Felge von Mountainbikes und sichert die Reifen von Rennrädern.




Thule Kabelschloss 538

Kunststoffbeschichtetes, 180 cm langes Stahlkabel, das fast alles verschließt. Mit Schlossschutz.



Thule Adapter 9906

Mit die sem Adapter werden 7-polige Steckdosen des Fahrzeugs so konvertiert, dass sie an die 13-poligen Stecker der Thule-Produkte angeschlossen werden können.



Thule Adapter 9907

Mit diesem Adapter werden 13-polige Steckdosen des Fahrzeugs so konvertiert, dass sie an die 7-poligen Stecker der Thule-Produkte angeschlossen werden können.



Thule Schloss 957

Für die Sicherung von Thule EasyBase an der Anhängerkupplung.


Thule One Key System

Rüsten Sie auf das Thule One Key System um, bei dem ein Schlüssel für alle Produkte von Thule verwendet werden kann.





Heckklappen-Fahrradträger





Thule BackPac 973

– Der erweiterbare Heckklappen-Fahrradträger für Vans und Kombis.

- Die hohe Position des Trägers hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei.
- Abnehmbare und leicht zu bewegende Rahmenhalter für leichtes Laden der Fahrräder.
- Fahrzeugspezifisches Montagekit für die Montage an verschiedenen Fahrzeugmodellen erforderlich.
- Für den Transport von bis zu zwei Fahrrädern, mit Adapter 973-23 bzw. 973-24 erweiterbar auf drei bzw. vier Räder.
- Flach zusammenklappbar für problemlose Aufbewahrung und Handhabung.
- Der Träger kann bei einem Fahrzeugwechsel oft weiterverwendet werden (evtl. ist ein neues Montagekit erforderlich).
- Ausziehbare Radschienen.
- Alle Teile, die das Fahrzeug oder die Fahrräder berühren, sind mit schützendem Gummi und teilweise Schaumgummi verkleidet.
- Abschließbar: Fahrrad am Träger und Träger am Fahrzeug mit Zubehör Thule Schloss 567.
- Eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder auf www.thule.com



Hohe Position

Hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei.



Einzigartige, abnehmbare Rahmenhalter

Das Befestigen der Fahrräder am Rahmen ist sehr einfach, besonders beim Aufladen mehrerer Fahrräder.



Schnellspanner

Sie halten die Räder sicher in Position. Auf verschiedene Radgrößen einstellbar.

+ Zubehör für mehr Kapazität und Flexibilität Ihres BackPac 973

Müssen Sie ein oder zwei zusätzliche Fahrräder transportieren? Mit dem Adapter 973-23 oder 973-24 ist dies möglich.

Mit dem Adapter 973-23 wird die Kapazität des Thule BackPac von 2 auf 3 Fahrräder erhöht, mit dem Adapter 973-24 sogar von 3 auf 4 Fahrräder. Bitte beachten Sie die max. Anzahl an Fahrrädern für Ihr Fahrzeug.



Thule BackUp 900

Thule BackUp ist eine stabile Box, die einen zusätzlichen Stauraum von 420 Litern bietet. Sie lässt sich perfekt auf Thule EasyBase und Thule BackPac (nur mit Adapter) montieren.





Thule ClipOn High

– Der schnell zu montierende und faltbare Fahrradträger.

Thule ClipOn High 9105/9106

- Einfach an der Heckklappe mit einem praktischen Schnellbefestigungssystem zu montieren, verfügt über einen patentierten Schließmechanismus.
- Die hohe Position des Trägers hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei.
- Gummibeschichtete Rahmenhalter.
- Alle Teile, die das Fahrzeug berühren, sind mit schützendem Gummi und teilweise Schaumgummi verkleidet.
- Einstellbare Schnellspanner halten die Räder sicher in Position.
- Schnell zusammenklappbar für eine einfache Aufbewahrung.
- Ausziehbare Radschienen.
- Das Fahrzeug wird durch Gummi- und teilweise Schaumgummiverkleidungen geschützt.
- Fahrräder am Träger abschließbar.
- Eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder auf www.thule.com
- Für bis zu zwei Räder.



Schnellbefestigungssystem

Montage und Befestigung des Fahrradträgers an der Heckklappe sind sehr einfach.



Zusammenklappbar

Schnell zusammenklappbar für eine einfache Aufbewahrung.



Thule InDoor

– Der Träger für den Innenraum.

Thule InDoor 592

- Die sicherste Art, Fahrräder im Innenraum des Fahrzeugs zu transportieren.
- Bei einigen Fahrzeugen kann mit dem Thule Indoor Adapter 593 die Zuladung auf drei Fahrräder erhöht werden.
- Eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder auf www.thule.com

Dach- Fahrradträger



Name	Thule ProRide	Thule FreeRide	Thule OutRide
	591	532	561
Max. Anzahl an Fahrrädern	1	1	1
Zuladung (kg)	20	17	17
Fahrradmontage	Rahmen/Rad	Rahmen/Rad	Vordergabel/Hinterrad
Geeignet für Rahmengrößen (mm)	ø Bis 100*	ø 22-70*	Alle
Geeignet für Radgrößen	Alle	Alle	Alle
Selbstjustierender Rahmenhalter	•	•	
Verstellbare Schnellspanner für Räder	•	•	•
Fahrrad abschließbar am Fahrradträger	•	•	•
Träger abschließbar am Lastenträger	•	•	•
Montage auf der rechten oder linken Seite möglich	•	•	•
Geeignet für Thule Aluschienen	•	•	•
Geeignet für Vierkantrohre	•	•	•
Adapter für T-Nut (20 x 20 mm)	Inkl.	889-2	Inkl.
Adapter für T-Nut (30 x 23 mm)	889-1	889-3	889-3
TÜV-geprüft	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•
Verschiedenes	Aluminium. Einfache Montage. *Runder Rahmen 22 - 80 mm, ovaler Rahmen 80 x 100 mm.	*Ovaler Rahmen, max. 65 x 80 mm.	Aluminium. Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Inklusive Adapter für Steckachsen mit 20 mm Durchmesser.

Heckklappen- Fahrradträger



Name	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule Indoor
	973	9105	9106	592
Max. Anzahl an Fahrrädern	2 (3 mit Adapter 973-23, 4 mit 973-23 + 973-24)	2	2	2 (3 mit Adapter 593)
Zuladung (kg)	60	30	30	
Gewicht (kg)	14	10	11	
Trägermontage	Mit BackPac Kit	Schnellbefestigungssystem		Im Fahrzeuginnern
Geeignet für Rahmengrößen (mm)	22-80	22-80		Alle
Geeignet für Radgrößen	Alle	Alle		Alle
Gummibeschichteter Rahmenhalter	•	•	•	
Abnehmbare Rahmenhalter	•	•	•	
Radmontage an verstellbaren Haltern	Spannbänder	Spannbänder		
Fahrrad abschließbar am Fahrradträger	•	•	•	
Träger abschließbar am Fahrzeug	Zubehör 567			
Heckklappe kann bei montiertem Träger geöffnet werden	•	•	•	•
TÜV-geprüft	•	•	•	•
Verschiedenes	Rücklichter und Nummernschild werden nicht verdeckt. 3. Bremslicht 9902 als Zubehör erhältlich.	Rücklichter und Nummernschild werden nicht verdeckt. 3. Bremslicht 9902 als Zubehör erhältlich.		Aluminium. Zur Montage im Fahrzeuginnern.

Weitere Infos zur Montage an verschiedenen Fahrzeugmodellen finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder auf www.thule.com.


Anhänge- kupplungs- Fahrradträger



Name	Thule EuroClassic G6 LED		Thule EuroPower	Thule EuroWay G2		Thule EuroRide	Thule EuroClick G2
	928	929	915	920	922	940	919
Max. Anzahl an Fahrrädern	2 (3 mit Adapter 928-1)	3 (4 mit Adapter 928-1)	2	2	3	2	2
Zuladung (kg)	51	60	60	46	51	36	40
Max. Gewicht pro Fahrrad (kg)	25	25	30	24	24	20	20
Radabstand (cm)	20	20	25	19	19	17	19
Laderampe verwendbar	9152	9152	9151/9152	9151/9152	9151/9152		9151/9152
Größe B x T (cm)	137 x 48	137 x 65	119x60	102 x 55	102 x 73	105 x 58	102 x 55
Gewicht (kg)	16	19	18	13	15	14	17
Geeignet für Rahmengrößen (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	20-70	22-80
Radmontage an verstellbaren Haltern	Mit Ratschenfunktion		Schnellspanner	Mit Ratschenfunktion		Spannbänder	Mit Ratschenfunktion
Abnehmbare Rahmenhalter	•	•	•	•	•		•
Fahrrad abschließbar am Fahrradträger	•	•	•	•	•	•	•
Träger abschließbar am Fahrzeug	•	•	•	•	•	•	•
Abklappbar, mit Fahrrädern	Fußpedal		Fußpedal	Fußpedal		Handbetätigung	Fußpedal
Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck	Mit Offroad-Adapter 9042		Mit Offroad-Adapter 9042	Mit Offroad-Adapter 9202			Mit Offroad-Adapter 9202
Rücklichter	LED		•	•	•	•	•
Steckeranschluss	13-polig (7-polig mit Adapter 9906)		13-polig (7-polig mit Adapter 9906)	13-polig (7-polig mit Adapter 9906)		13-polig (7-polig mit Adapter 9906)	13-polig (7-polig mit Adapter 9906)
TÜV/EuroBE-geprüft	•	•	•	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	•	•	•
Verschiedenes	3. Bremslicht 9902 als Zubehör erhältlich. *Bei Adapter 928-1: max. Gewicht des Fahrrads 15 kg		3. Bremslicht 9902 als Zubehör erhältlich.	3. Bremslicht 9902 als Zubehör erhältlich.		3. Bremslicht 9902 als Zubehör erhältlich.	Muss mit fahrzeugspezifischer Anhängervorrichtung kombiniert werden. Siehe Thule Kaufhilfe.

Tauchen Sie ein in die Welt des Wassers

Wasser. Es hat etwas, das uns bei seinem bloßen Anblick zur Ruhe kommen lässt. Nennen Sie es ursprünglich, mystisch oder wie Sie wollen. Jedenfalls wissen wir, dass Wasser noch viel mehr Spaß macht, wenn man es im Kajak erlebt. Ganz gleich, ob Sie auf unberührten Flüssen dahingleiten oder es an der Nordwestküste Arubas mit Poseidon aufnehmen, unsere extrem sicheren Träger bringen Sie und Ihre Ausrüstung einfach, stilvoll und sicher ans Ziel. Heben Sie sich den Adrenalinschub fürs Wasser auf.





Water

Ganz gleich, welche Wassersportart Sie bevorzugen, wir bringen Sie und Ihre Ausrüstung sicher ans Ziel. Ob Kajaks, Kanus, Surfbretter oder Wakeboards, mit unseren ausgeklügelten Trägern sparen Sie Ihre Energie für wirklich Wichtiges auf. Für den Kampf mit den Elementen.



Technologie & Eigenschaften



Gepolsterte Schnallen

Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern während des Beladens und beim Transport.



Abklappbar

Der Hull-a-Port Pro 837 kann bei Nichtbenutzung auf Höhe des Lastenträgers abgeklappt werden, um den Windwiderstand zu verringern und mehr Raum zu schaffen.



Hydroglide

Die hinteren Stützen des Kajakträgers Hydroglide sind mit Filz verkleidet, wodurch das Laden erleichtert wird.

+ Zubehör




Thule Mehrzweckhalter 855

Thule Mehrzweckhalter 855 für den Transport von bis zu drei Rudern, Paddeln usw.



Thule Quick Draw 838

Ideal geeignet zum Sichern langer Gegenstände. Verzurren Sie Ihr Boot am vorderen und hinteren Abschlepphaken. Ziehen Sie die Spanngurte fest und der Verschluss rastet automatisch ein. Für Lasten bis 70 kg. Lieferung im 2er-Set.



Thule Boxlift 571

Mit dem Thule Boxlift 571 lässt sich die Dachbox einfach hochziehen und unter der Garagendecke lagern. Auch für Kajaks und Surfbretter geeignet.



Thule Spanngurt-Rolle

Mit diesem praktischen Zubehör können Sie Ihre Spanngurte bequem aufrollen und aufbewahren und so viel Zeit und Mühe sparen. Ein robuster Gurt mit einer max. Zugkraft von 300 kg ist im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 521-1, Spanngurt-Rolle mit einem 275 cm langen Gurt

Art.-Nr. 522-1, Spanngurt-Rolle mit einem 400 cm langen Gurt



Thule Surfbrettpolster 5603

Vinylverkleidete Polster schützen Ihre Wassersportgeräte. Beim Transport mehrerer Surfbretter auch als Abstandshalter einsetzbar.



Thule Spanngurte

Robuste, verstellbare Spanngurte für einen sicheren Transport mit einer max. Zugkraft von 300 kg

Art.-Nr. 521, 1 x 275 cm

Art.-Nr. 524, 2 x 275 cm

Art.-Nr. 522, 1 x 400 cm

Art.-Nr. 523, 2 x 400 cm

Art.-Nr. 551, 2 x 600 cm



Thule Hull-a-Port Pro

Der Thule Hull-a-Port Pro – ein ungewöhnlicher, leicht zu montierender Kajakhalter. Durch das raffinierte platzsparende Design können Sie mehr Ausrüstung auf Ihrem Dach verstauen. Da er heruntergeklappt werden kann, wenn er nicht benötigt wird, müssen Sie ihn nicht abmontieren, wenn Sie Ihr Auto in die Garage fahren. Ihr Kajak wird durch kräftige Spanngurte gesichert und durch dicke Filzpolster geschützt.



Thule Hull-a-Port Pro / Hull-a-Port 835-1

- Kann auf die Höhe des Lastenträgers abgeklappt werden, somit braucht man den Halter nicht abzumontieren, um z. B. in die Garage zu fahren (Hull-a-Port Pro 837).
- Stabiles, platzsparendes Design.
- Polster mit einer dicken Filzschicht zum Schutz der Oberfläche.
- Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern während des Beladens und beim Transport.
- Einfache Montage.
- Zugelassen für Kajaks bis 45 kg.



Schutzpolster

Polster mit einer dicken Filzschicht zum Schutz der Oberfläche



Abklappbar

Der Hull-a-Port Pro 837 kann bei Nichtbenutzung auf die Höhe des Lastenträgers abgeklappt werden, um den Windwiderstand zu verringern und mehr Raum zu schaffen

Transportieren Sie ihre Kajaks, Kanus, Surfbretter und Ausrüstung



Thule Kajakhalter 874

- Perfekt an die Form des Kajaks angepasst.
- Vier bewegliche Gummistützen sichern das Kajak beim Transport.
- Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern während des Beladens und beim Transport.
- Passend für Vierkantrohre und Aluschielen.



Thule Hydroglide 873

- Problemlos von einer Person zu beladen.
- Filzaufnahmen (hinten) für eine einfache Beladung. Das Kajak kann problemlos aufs Fahrzeugdach geschoben werden.
- Kräftige Spanngurte und bewegliche Gummistützen an der vorderen Halterung sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern während des Beladens und beim Transport.
- Passend für Vierkantrohre und Aluschielen.



Thule 520-1 Kajakstütze

- Für den Transport von 1 - 2 Kajaks geeignet.
- Inklusive zwei Spanngurten à 275 cm.
- Polypropylen-Schnallenschutz.
- Auch für Kleinboote und Surfbretter geeignet.
- Passend für Vierkantrohre und Aluschielen.



Thule Kanuhalter 579

- Für Kanus und andere Kleinboote entwickelt.
- Weiche Stützpolster sorgen für ausreichenden Schutz.
- Sicherung durch Spanngurte.
- Für den Transport eines Kanus oder kleinen Boots geeignet.

Thule Wave- und Surfbretthalter 832

- Speziell für Surfbretter entwickelt.
- Das Brett liegt auf einem weichen, schützenden Gummibügel auf.
- Sicherung durch Spanngurte.
- Für den Transport von bis zu zwei Brettern.



Thule Surfbretthalter 533/833

- Sicherung durch Spanngurte.
- Für den Transport von einem Surfbrett und zwei Masten.
- 533 zur Verwendung mit Vierkantrohren, 833 zur Verwendung mit Aluschienen.
- Inklusive zwei Surfbrettpolstern.



Wassersport-träger



Name	Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule Kajakhalter	Thule Hydroglide	Thule Kajakstütze	Thule Kanuhalter	Thule Surfbretthalter		Thule Wave- und Surfbretthalter	Thule Mehrzweckhalter
	837	835-1	874	873	520-1	579	533	833	832	855
Zuladung	1 Kajak	1 Kajak	1 Kajak	1 Kajak	2 Kajaks	1 Kanu	1 Surfbrett + 2 Masten		1 - 2 Surfbretter	1 - 3 Paddel
Spanngurtlänge (cm)	2 x 275	2 x 275	2 x 400	2 x 400	2 x 275	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 180	2 x 35
Gummi-Schnallenschutz	•	•	•	•		•	•	•	•	
Geeignet für alle Mastgrößen							•	•		Bis 10 cm Durchmesser
Geeignet für andere Boote			Surfbrett oder kleines Boot	Surfbrett oder kleines Boot	Surfbrett oder kleines Boot	Kleines Boot	Surfbretter			Masten usw.
Schloss	Zubehör 538	Zubehör 538	Zubehör 538	Zubehör 538	Zubehör 538	Zubehör 538	Zubehör 538		Zubehör 538	•
Geeignet für Thule Aluschienen	•*	•*	•	•	•			•	•*	•*
Geeignet für Vierkantrohre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TÜV-geprüft	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Verschiedenes		*Montierbar um die Schiene, nicht in der T-Nut							*Montierbar um die Schiene, nicht in der T-Nut	*Montierbar um die Schiene, nicht in der T-Nut

¹ Gilt in Verbindung mit einem Original-Lastenträger von Thule. Bei Verwendung von Trägern anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an Thule.

Zeit, im Tiefschnee zu versinken

Gibt es etwas Besseres, als durch frischen Tiefschnee zu gleiten? Das Geräusch des Schnees, der hinter einem aufwirbelt, die verschwommenen Silhouetten der Bäume, die man im Vorbeipreschen wahrnimmt, die unvermeidlichen Stürze? Das gehört zum Schönsten im Leben. Also sollten wir zusehen, dass wir früh, sicher und stilvoll mit unseren robusten, eleganten Trägern ans Ziel gelangen. Wer zuletzt unten ankommt, übernimmt die Rechnung beim Après-Ski...





Winter



Unsere Skiträger stehen für Zweckmäßigkeit: Sie lassen sich unabhängig vom Wetter leicht montieren, be- und entladen. Durch eine erhöhte Konstruktion werden Schäden am Dach vermieden, die Ausziehfunktion ermöglicht es, in letzter Minute noch zusätzliche Ausrüstung unterzubringen und dank großer Öffnungstasten können Sie die Handschuhe anbehalten. Unser Winterprogramm bietet also jede Menge zweckmäßiger Details. Heben wir uns die Verrücktheiten für die Piste auf.

Technologie & Eigenschaften



Nehmen Sie Ihre Skier mit
Der Thule Xtender transportiert bis zu sechs Paar Skier oder vier Snowboards.



Elegantes Design
Exklusives, aerodynamisches Aluminium-Design (Thule Xtender & Thule Deluxe).



Abschließbar
Schließen Sie Ihre Skier am Skiträger ab – und Ihren Skiträger am Lastenträger.



Große Öffnungstasten
Große Tasten für ein einfaches Öffnen des Skiträgers, auch wenn Sie Handschuhe tragen.



Ausziehbar
Mit einem einfachen Handgriff gleitet der Skiträger heraus und ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen der Skier, ohne dass Sie sich über das Fahrzeugdach lehnen müssen (Thule Xtender).



Extra hoch
Der Thule Snowpro Uplifted ist um 30 mm erhöht und ermöglicht so den Transport von Skiern mit erhöhten Bindungen.

+ Zubehör



Go Pack Set 8006
Vierpack mit drei Go Packs 8002 und einer Go Pack Nose 8001. Passt perfekt in Ihre Thule Dachbox.



Thule One-Key System
Rüsten Sie auf das Thule One-Key System um, bei dem ein Schlüssel für alle Produkte von Thule verwendet werden kann.



Thule Xtender 739

- Ausziehbar, um den Träger problemlos zu be- und entladen, ohne sich über das Fahrzeugdach lehnen zu müssen.
- So vermeiden Sie Verschmutzungen an Ihrer Kleidung und Kratzer am Fahrzeug.
- Exklusives, aerodynamisches Aluminium-Design.
- Erhöhte Auflagefläche, so dass erhöhte Skibindungen das Fahrzeugdach nicht beschädigen können.
- Große Tasten für ein einfaches Öffnen des Skiträgers.
- Für den Transport von bis zu sechs Paar Skiern oder vier Snowboards.



Ausziehbar

Mit einem einfachen Handgriff gleitet der Skiträger heraus und ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen der Skier, ohne dass Sie sich über das Fahrzeugdach lehnen müssen (Thule Xtender)



Große Öffnungstasten

Große Tasten für ein einfaches Öffnen des Skiträgers, auch wenn Sie Handschuhe tragen



Thule Deluxe 726/727/740

- Exklusives, aerodynamisches Aluminium-Design.
- Höhenverstellbar, um eine Beschädigung des Fahrzeugdachs durch erhöhte Skibindungen zu vermeiden.
- Große Tasten für ein einfaches Öffnen des Skiträgers.
- Erhältlich in drei Größen für bis zu sechs Paar Skiern oder vier Snowboards.



Verstellbare Höhe

So wird Ihr Fahrzeugdach vor Beschädigungen durch erhöhte Bindungen geschützt



5211100040 German. Die Produkte können von Land zu Land unterschiedlich sein.
Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Gültig bis Frühjahr 2012.
Produktion: Crispin Porter + Bogusky Europe AB.
Fotos: Peer Eriksson, Micke Strimhed, Pelle Wahlgren.
Copyright 2011 Thule Sweden AB

Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10, 92318 Neumarkt/Opf., Deutschland
Tel +49 9181/901-0, Fax +49 9181/901-150
www.thule.com

THULE[®]
SWEDEN