

THULE[®]
SWEDEN

Discover our world

**Thule Schneeketten -
bringen Sie sicher
ans Ziel!**

Produktkatalog 2009/2010





Wenn der Winter kommt, hat Thule Schneeketten, die Sie sicher und zuverlässig ans Ziel bringen.

Egal wohin Sie fahren, egal mit welchem Fahrzeug - Thule bietet Ihnen ein hochwertiges Schneekettensortiment, das in unserem Werk in den italienischen Alpen produziert wird. Exklusives Design ist uns ebenso wichtig wie Sicherheit und Funktionalität. Jede Thule Schneekette wurde konstruiert, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und mit dem individuellen Fahrzeugdesign zu harmonieren. Thule arbeitet Tag für Tag mit den weltmarktführenden Fahrzeugherstellern und ist Vorreiter bei der Entwicklung von Schneeketten. Unser Ziel ist immer das gleiche: Sie sicher dorthin bringen, wohin auch immer Sie möchten!



Schneeketten für PKW

Egal was Sie benötigen, Thule hat immer die richtige Lösung für Ihren Winterausflug.


Seite 4



Schneeketten für SUVs, Allradfahrzeuge, Transporter und Wohnmobile

Thule bietet das größte Sortiment an Schneeketten für Fahrzeuge mit einem höheren Gewicht als PKWs.

Seite 9





Thule Schneeketten sind die perfekte Kombination aus Design, Funktionalität und Sicherheit für Ihren Winterausflug.

- Gehärtete Mangan-Nickel Stahllegierungen (MnNi): Garantieren Premiumqualität und uneingeschränkte Zuverlässigkeit.
- Zweiseitig D-geformte Glieder: Sorgen für bessere Traktion und lange Lebensdauer.
- Plastifiziertes Montageseil: Für die Kettenmontage ohne zu rangieren.
- Farbkodierte Montagepunkte: Für einfache Montage.
- Marktgerechte Freigaben in Bezug auf europäische und amerikanische Anforderungen.



Verpackung

Exklusive, elegante Hartschalenverpackung, komplett mit Handschuhen, Knie-Matte, Montageanleitung und Ersatzteilen.




Kettengröße

Jede Verpackung enthält einen zusätzlichen Aufkleber mit der Kettengröße und den Reifengrößen, für welche die Schneekette verwendet werden darf. Für den Fall, dass Sie diesen Aufkleber einmal verlegen oder Sie die Größe Ihrer Kette vergessen, haben alle Thule Ketten die Kettengruppe auf dem roten Haken an der Außenseite eingraviert. Bei der K-Summit und K-Summit XL ist die Kettengröße auf einer der Traktionsplatten aufgedruckt.



Technologie

Unsere Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen die Anforderungen der führenden Fahrzeughersteller.



Die Computersimulation von Kräfteinwirkungen ist nur ein Entwicklungsschritt, den eine Schneekette durchlaufen muss, bevor Sie den Namen "Thule" tragen darf.

Die Wahl der richtigen Thule Schneekette

1. Notieren Sie sich die Reifengröße Ihres Fahrzeuges (drei Maßangaben, eingedruckt in den Reifen).
2. Schlagen Sie im "Benutzerhandbuch" Ihres Wagens nach und stellen Sie sicher, dass es keine Einschränkungen bezüglich der Verwendung von Schneeketten gibt.
3. Prüfen Sie die technischen Daten des Handbuchs und ermitteln Sie das Schneeketten-Modell und die Größe, passend zu Ihrem Reifen.
4. Wählen Sie das für Ihren Gebrauch passende Kettenmodell.



2 års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

Kaufhilfe

Der einfachste Weg, um die richtige Schneekette für Ihr Fahrzeug zu finden.

Schneeketten für PKW

Erkunden Sie die wahren Berge

Ziehen Sie Ihre Schneeschuhe und Handschuhe an, und vergessen Sie nicht Ihren Rucksack mit Proviant und heißem Kaffee.

Entdecken Sie nun die weißen Berge.

Mit Thule Schneeketten erreichen Sie einfach und sicher den besten Ausgangspunkt für Ihre Erkundungstour.

Ausrüstung: Thule CL-10





Thule K-Summit - Die exklusivste und bedienerfreundlichste, von außen zu montierende Schneekette von Thule.

Thule K-Summit


- Passend für alle PKW - kein Freiraum hinter dem Rad notwendig, da keine Kettenteile auf der Radinnenseite.
- Ergonomischer Befestigungsgriff mit Ratschenmechanismus - Bedienung mit nur einer Hand.
- Beim Anfahren zieht sich die Kette selbst auf.
- Keine Bauteile müssen dauerhaft am Fahrzeug montiert bleiben.
- Höchste Festigkeit auch bei Kurvenfahrten.
- Bewegliche Arme für eine platzsparende Aufbewahrung in einer exklusiven Tasche.
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.




Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| K11 | K12 | K22 | K23 | K33 | K34 | K44 | K45 | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|

Merkmale




Exklusives Regulierungssystem reduziert das dynamische Abheben und ermöglicht perfekte Passgenauigkeit auf verschiedenen Reifengrößen auch mit unterschiedlichem Abnutzungsgrad.



Kunststoff-Traktionsplatten aus speziellem Spritzguss, ausgestattet mit Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen, verbessern den Grip auf Schnee und Eis.



Innovatives Ratschensystem, wirkt als Kraftverstärker und ermöglicht mühelose Montage.



K-Summit ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Freiraum hinter dem Reifen.

Verpackungseinheit



1 Paar pro Tasche.

Adapter

- für Radmuttern mit einem Durchmesser von 17 und 19mm inklusive.
- für Radmuttern mit einem Durchmesser von 21 und 22mm als Zubehör erhältlich.

| Marke | Modell | Adapter |
|------------|--|---------|
| Chrysler | 300C | 21mm |
| Citroën | C-Crosser | 21mm |
| Daihatsu | Materia - Sirion - Terios | 21mm |
| Ford | C-Max (07) - Galaxy - S-Max | 21mm |
| Hyundai | i30 - Matrix - Tucson | 21mm |
| Kia | Carnival - Cee'd - Pro Cee'd - Sportage - Carens | 21mm |
| Land Rover | Freelander 2 | 21mm |
| Lexus | Alle | 21mm |
| Mazda | 3 - 5 - 6 | 21mm |
| Mitsubishi | Colt - Lancer Evo - Lancer Sportback - Outlander | 21mm |
| Nissan | Micra - Qashqai - X-Trail | 21mm |
| Peugeot | 4007 | 21mm |
| Renault | Koleos | 21mm |
| Toyota | Auris - Avensis - Corolla versio - Prius - Rav4 | 21mm |



Selbstspannende Schneekette - intelligent, innovativ und sekundenschnell montier- und demontierbar.

Thule CS-10

- Einhandbedienung: Patentiertes, externes Schnell-Löse-System.
- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: **10mm**.
- Höchster Grip auf Schnee und Eis: Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker.
- Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 095 |
| 097 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | | | | |


Merkmale



Einzigartiges und patentiertes, externes Schnell-Löse-System mit Einhandbedienung.



Patentiertes Selbstzentrierungs- und Selbstspannungssystem mit Mikroregulierung.



Ziehen Sie einfach am roten Hebel und die Kette öffnet sich!



Selbstspannende Schneekette - enorm leistungsstark und einfach zu montieren.

Thule CL-10

- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: **10mm**.
- Höchster Grip auf Schnee und Eis: Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker.
- Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 020 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 |
| 075 | 080 | 090 | 095 | 097 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |

Merkmale



Patentiertes Selbstzentrierungs- und Selbstspannungssystem mit Mikroregulierung.



Verstärkung der Kette durch Icebreaker für höchsten Grip, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.



Selbstspannende Schneekette mit hohem Fahrkomfort.

Thule CG-9

- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: **9mm**.
- Höchster Fahrkomfort.
- Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 020 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 |
| 075 | 080 | 090 | 095 | 097 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 117 | | | | | | | |

Merkmale



Patentiertes Selbstzentrierungs- und Selbstspannungssystem mit Mikroregulierung.



Hochwertig, zuverlässig und einfach zu montieren.

Thule CB-12


- Kettengliederstärke: **12mm**.
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.
- Preis-Leistungs-Sieger (Automagazin Rasthaus, Sendung vom 22.12.2007).

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 095 |
| 097 | 100 | 102 | 104 | | | | | | |



Schneeketten für SUVs, Allradfahrzeuge, Transporter und Wohnmobile





Erreichen Sie sicher den Gipfel

Mit der Thule K-Summit erreichen Sie auch die höchsten Pässe im Skigebiet. Packen Sie Ihre Sicherheitsausrüstung ein, werfen noch einen Blick auf die Karte und los geht's zum Skivergnügen abseits der Piste mit Ihren Freunden. Die Sicherheit steht immer im Vordergrund - sowohl beim Autofahren als auch beim Skifahren. Thule kümmert sich um Ihre Sicherheit beim Autofahren, alles was Sie noch tun müssen, ist sich um die Sicherheit beim Skifahren zu kümmern.

Ausrüstung: Thule K-Summit





Thule K-Summit XL - Die neue, exklusivste und bedienerfreundlichste, von außen zu montierende Schneekette von Thule

Thule K-Summit XL

Neu!

- Die Thule K-Summit - die intelligenteste von außen zu montierende Schneekette von Thule - ist auch für Fahrzeuge mit größeren Reifen und höherem Gewicht (z.B. Geländefahrzeuge und SUV bis zu 2.000 kg Leergewicht) erhältlich. Siehe Zuordnungsliste auf Seite 16.
- Ergonomischer Befestigungsgriff mit Ratschenmechanismus - Bedienung mit nur einer Hand.
- Beim Anfahren zieht sich die Kette selbst auf.
- Keine Bauteile müssen dauerhaft am Fahrzeug montiert bleiben.
- Höchste Festigkeit auch bei Kurvenfahrten.
- Bewegliche Arme für eine platzsparende Aufbewahrung in einer exklusiven Tasche.
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.



Kettengruppen

K55 K56

Adapter


- für Radmuttern mit einem Durchmesser von 19 und 21mm inklusive.
- für Radmuttern mit einem Durchmesser von 17 und 22mm als Zubehör erhältlich.

| Marke | Modell | Adapter |
|----------|--------|---------|
| Mercedes | GLK | 17mm |

Merkmale




Exklusives Regulierungssystem reduziert das dynamische Abheben und ermöglicht perfekte Passgenauigkeit auf verschiedenen Reifengrößen auch mit unterschiedlichem Abnutzungsgrad.



Kunststoff-Traktionsplatten aus speziellem Spritzguss, ausgestattet mit Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen, verbessern den Grip auf Schnee und Eis.



Innovatives Ratschensystem, wirkt als Kraftverstärker und ermöglicht mühelose Montage.



K-Summit XL ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Freiraum hinter dem Reifen.

Verpackungseinheit



1 Paar pro Tasche.

Thule K-Summit XL - die benutzerfreundlichste Schneekette, die in nur 3 Schritten montiert wird.



1. Legen Sie zwei der Kunststoff-Traktionsplatten auf die Rad-Lauffläche.



2. Befestigen Sie die Kette auf einer der Radmuttern.



3. Betätigen Sie das Ratschensystem. Fertig!

Selbstspannende Schneekette - robust, leistungsstark und schnell zu montieren.

Thule XS-16

- Einhandbedienung: Patentiertes, externes Schnell-Löse-System.
- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: **16mm**.
- Perfekter Grip auf Schnee und Eis für Fahrzeuge mit einem höheren Gewicht als ein Personenwagen.
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, TÜV.
- Testurteil "sehr gut" (Transporter Magazin, Heft 4/2008).

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 247 | 250 | 255 |
| 265 | 267 | | | | | | | | |

Merkmale



Einzigartiges und patentiertes, externes Schnell-Löse-System mit Einhandbedienung.



Patentiertes Selbstzentrierungs- und Selbstspannungssystem mit Mikroregulierung.



Die beste selbstspannende Schneekette für SUV, Geländewagen, Transporter und Wohnmobile.


Thule XG-12 Pro

- **Neues Spurkreuzdesign mit 2 Hartmetall Kettengliedern für optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee und Eis.**
- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: 12mm, für besseren Fahrkomfort.
- Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen (optional verwendbar).
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV.

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 210 | 220 | 225 | 227 | 230 | 235 | 240 | 245 | 247 | 250 |
| 255 | 265 | 267 | | | | | | | |

Merkmale



Spurkreuzkette mit 2 Hartmetall Kettengliedern.



Patentiertes Selbstzentrierungs- und Selbstspannungssystem mit Mikroregulierung.

Neu!



Offroad-Schneekette - ideal für Transporter und Wohnmobile.

Thule XB-16

- Kettengliederstärke: **16mm.**
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
- Freigaben: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, TÜV.
- Testurteil "gut" (Transporter Magazin, Heft 4/2008).

Kettengruppen

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 247 |
| 250 | 255 | 265 | 267 | | | | | | |



Schneeketten

PKW



SUVs, Allradfahrzeuge, Transporter und Wohnmobile



| Kette | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Freigängigkeit | 0 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 12 mm | 0 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm |
| Front-Steck-Montage | • | | | | | • | | | |
| automatisches Schnell-Löse-System | • | • | | | | • | • | | |
| Selbstspannung + Mikroregulierung | | • | • | • | | | • | • | |
| Icebreaker Verstärkung | | • | • | | | | | | |
| Alufelgenschutz | • | • | • | • | | • | | • | |
| Montageseil/Ring | | • | • | • | • | | • | • | • |
| ABS/ESP kompatibel | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fahrkomfort | ••• | •• | •• | ••• | • | ••• | •• | ••• | •• |
| Grip auf Schnee und Eis | ••• | ••• | ••• | •• | ••• | ••• | ••• | •• | ••• |
| Anzahl Verpackungen pro Karton | 1 Nylontasche | 1 Kunststoffkoffer | 3 Kunststoffkoffer | 3 Kunststoffkoffer | 3 Kunststoffkoffer | 1 Nylontasche | 1 Kunststoffkoffer | 1 Kunststoffkoffer | 1 Kunststoffkoffer |



Kaufhilfe K-Summit oder K-Summit XL für SUV und Geländefahrzeuge

| MARKE | MODELL | REIFEN | K-SUMMIT | K-SUMMIT XL | ADAPTER mm |
|------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------|
| BMW | X3 | 215/60-17 | K44 | | 17 |
| BMW | X3 | 235/55-17 | K45 | | 17 |
| BMW | X3 | 235/50-18 | K45 | | 17 |
| BMW | X3 | 255/45-18 | K44 | | 17 |
| BMW | X3 | 235/45-19 | K45 | | 17 |
| BMW | X3 | 255/40-19 | K44 | | 17 |
| CHEVROLET | Captiva | 215/70-16 | | K55 | 19 |
| CHEVROLET | Captiva | 235/60-17 | | K55 | 19 |
| CHEVROLET | Captiva | 235/55-18 | | K55 | 19 |
| CITROËN | C-Crosser | 215/70-16 | | K55 | 21 |
| CITROËN | C-Crosser | 225/55-18 | K45 | | 21 |
| DAIHATSU | Terios | 215/65-16 | K44 | | 21 |
| DAIHATSU | Terios | 235/60-16 | K44 | | 21 |
| DODGE | Caliber | 215/60-17 | K44 | | 19 |
| DODGE | Caliber | 215/55-18 | K45 | | 19 |
| DODGE | Journey | 225/65-17 | | K56 | 19 |
| DODGE | Journey | 225/55-19 | | K56 | 19 |
| FIAT | Sedici | 205/60-16 | K33 | | 17 |
| FORD | Kuga | 215/70-16 | | K55 | 19 |
| FORD | Kuga | 235/60-16 | K44 | | 19 |
| FORD | Kuga | 235/55-17 | K45 | | 19 |
| FORD | Kuga | 235/50-18 | K45 | | 19 |
| FORD | Kuga | 235/45-19 | K45 | | 19 |
| HONDA | CR-V | 215/65-16 | K44 | | 19 |
| HONDA | CR-V | 225/65-17 | | K56 | 19 |
| HONDA | CR-V | 225/60-18 | | K56 | 19 |
| HYUNDAI | Tucson | 215/65-16 | K44 | | 21 |
| HYUNDAI | Tucson | 235/60-16 | K44 | | 21 |
| JEEP | Compass | 215/60-17 | K44 | | 19 |
| JEEP | Compass | 215/55-18 | K44 | | 19 |
| JEEP | Patriot | 215/60-17 | K44 | | 19 |
| KIA | Sportage | 215/65-16 | K44 | | 21 |
| KIA | Sportage | 235/60-16 | K44 | | 21 |
| KIA | Sportage | 235/55-17 | K45 | | 21 |
| LAND ROVER | Freelander 2 | 215/75-16 | | K56 | 21 |
| LEXUS | RX | 215/70-16 | | K55 | 21 |
| LEXUS | RX | 225/70-16 | | K56 | 21 |
| LEXUS | RX | 225/60-17 | K45 | | 21 |
| LEXUS | RX | 235/55-18 | | K55 | 21 |
| MERCEDES | GLK | 235/60-17 | | K55 | 17 |

| MARKE | MODELL | REIFEN | K-SUMMIT | K-SUMMIT XL | ADAPTER mm |
|------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------|
| MERCEDES | GLK | 255/55-17 | | K55 | 17 |
| MERCEDES | GLK | 235/50-19 | | K55 | 17 |
| MERCEDES | GLK | 255/45-19 | | K55 | 17 |
| MERCEDES | GLK | 235/45-20 | | K55 | 17 |
| MITSUBISHI | Outlander | 225/60-16 | K44 | | 21 |
| MITSUBISHI | Outlander | 215/55-17 | K34 | | 21 |
| MITSUBISHI | Outlander | 225/50-17 | K33 | | 21 |
| MITSUBISHI | Outlander | 215/70-16 | | K55 | 21 |
| MITSUBISHI | Outlander | 225/55-18 | K45 | | 21 |
| NISSAN | Qashqai | 215/65-16 | K44 | | 21 |
| NISSAN | Qashqai | 215/60-17 | K44 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 205/70-15 | K34 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 215/70-15 | K44 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 225/70-15 | K45 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 215/65-16 | K44 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 235/60-16 | K44 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 225/60-17 | K45 | | 21 |
| NISSAN | X-Trail | 215/60-17 | K44 | | 21 |
| OPEL | Antara | 235/60-17 | | K55 | 19 |
| OPEL | Antara | 235/55-18 | | K55 | 19 |
| PEUGEOT | 4007 | 215/70-16 | | K55 | 21 |
| PEUGEOT | 4007 | 225/55-18 | K45 | | 21 |
| RENAULT | Koleos | 225/60-17 | K45 | | 21 |
| SUBARU | Forester | 215/65-16 | K44 | | 19 |
| SUZUKI | Grand Vitara | 215/70-16 | | K55 | 19 |
| SUZUKI | Grand Vitara | 225/70-16 | | K56 | 19 |
| SUZUKI | Grand Vitara | 225/65-17 | | K56 | 19 |
| SUZUKI | Grand Vitara | 215/65-16 | K44 | | 19 |
| SUZUKI | Grand Vitara | 235/60-16 | K44 | | 19 |
| SUZUKI | SX4 | 205/60-16 | K33 | | 17 |
| SUZUKI | SX4 | 205/50-16 | K12 | | 17 |
| TOYOTA | Rav4 | 215/70-16 | | K55 | 21 |
| TOYOTA | Rav4 | 235/60-16 | K44 | | 21 |
| TOYOTA | Rav4 | 225/65-17 | | K56 | 21 |
| TOYOTA | Rav4 | 235/55-18 | | K55 | 21 |
| VW | Tiguan | 215/55-16 | K23 | | 17 |
| VW | Tiguan | 235/55-17 | K45 | | 17 |
| VW | Tiguan | 235/50-18 | K45 | | 17 |
| VW | Tiguan | 255/40-19 | K44 | | 17 |



Allgemeine Kaufhilfe

Wenn Sie in nur einem Schritt herausfinden möchten, welches Thule Schneeketten Modell und welche Kettengröße für Ihr Fahrzeug geeignet ist, tun Sie dies ganz einfach anhand der allgemeinen Kaufhilfe.

| PASSENGER VEHICLES | | | | SUVS |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL |
| | | 030 | 030 | 030 |
| | | 040 | 040 | 050 |
| | | 050 | 060 | 060 |

1. Wählen Sie im Tabellenkopf die richtige Kategorie für Ihr Fahrzeug.

| TYRE SIZES | INCH | K-SUMMIT |
|------------|------|----------|
| 650- | 14" | |
| 670- | | |
| 700- | | |
| 750- | | |
| 135/80- | | |
| 145/80- | | |
| 155/80- | | |
| 165/80- | | |

2. Suchen Sie Ihre Reifengröße in den ersten zwei Spalten (sortiert nach Felgenreöße).

| PASSENGER VEHICLES | | | | Thule K-SUMMIT XL |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL |
| | 030 | | | 030 |
| | 040 | | | 040 |
| | 050 | | | 050 |
| 060 | 060 | | | 060 |
| 070 | 070 | | | 070 |
| 080 | 080 | | | 080 |

3. In den Spalten auf der rechten Seite finden Sie die passende Schneekettengröße und können zwischen den empfohlenen Kettenmodellen wählen, welches für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | | |
|--------------|------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 | |
| 145/80- | 12" | | | 020 | 020 | 020 | | | | | |
| 155/80- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 155/70- | | | | 020 | 020 | 020 | | | | | |
| 165/70- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 135/80- | 13" | | | 020 | 020 | 020 | | | | | |
| 145/80- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 155/80- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | | |
| 165/80- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | | |
| 175/80- | | K12 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 185/80- | | K22 | | | | | | | | | |
| 195/80- | | K23 | | | | | | | | | |
| 205/80- | | K33 | | | | | | | | | |
| 175/75- | | K11 | | | | | | | | | |
| 185/75- | | K12 | | | | | | | | | |
| 195/75- | | K22 | | | | | | | | | |
| 205/75- | | K23 | | | | | | | | | |
| 145/70- | | | | 020 | 020 | 020 | | | | | |
| 155/70- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 165/70- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | | |
| 175/70- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | | |
| 185/70- | | K11 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 195/70- | | K12 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | | |
| 205/70- | | K22 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | | |
| 155/65- | | | | 020 | 020 | 020 | | | | | |
| 165/65- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 175/65- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | | |
| 185/65- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | | |
| 195/65- | | K11 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 205/65- | | K11 | | | | | | | | | |
| 175/60- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 185/60- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | | |
| 205/60- | | | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 215/60- | | K11 | | | | | | | | | |
| 225/60- | | K12 | | | | | | | | | |
| 235/60- | | K12 | | | | | | | | | |
| 165/55- | | | | 020 | 020 | 020 | | | | | |
| 185/55- | | | | 035 | 035 | | | | | | |
| 195/55- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | | |

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | |
|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 |
| 650- | 14" | | | | | | | | | 200 |
| 670- | | | | | | | | | | 220 |
| 700- | | | | | | | | | 210 | 220 |
| 750- | | | | | | | | | 230 | 210 |
| 135/80- | | | | 030 | 030 | 030 | | | 230 | 230 |
| 145/80- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | |
| 155/80- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | |
| 165/80- | | | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | 190 |
| 175/80- | | K23 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | 200 |
| 185/80- | | K33 | 080 | 080 | 080 | 080 | | 210 | 210 | 210 |
| 195/80- | | K34 | 090 | 090 | 090 | 090 | | 220 | 220 | 220 |
| 205/80- | | K44 | | | | | | 225 | 225 | 225 |
| 215/80- | | K45 | | | | | | 230 | 230 | 230 |
| 165/75- | | | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | 190 |
| 175/75- | | K22 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | 200 |
| 185/75- | | K23 | | | | | | 210 | 210 | 210 |
| 195/75- | | K33 | | | | | | 220 | 220 | 220 |
| 205/75- | | K34 | | | | | | 225 | 225 | 225 |
| 215/75- | | K44 | | | | | | 230 | 230 | 230 |
| 225/75- | | K45 | | | | | | | | |
| 165/70- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | |
| 175/70- | | K12 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | |
| 185/70- | | K22 | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | |
| 195/70- | | K22 | 080 | 080 | 080 | 080 | | 210 | 210 | 210 |
| 205/70- | | K23 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | |
| 215/70- | | K33 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 225/70- | | K34 | | | | | | | | |
| 235/70- | | K44 | | | | | | | | |
| 155/65- | | | | 035 | 035 | | | | | |
| 165/65- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | |
| 175/65- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | |
| 185/65- | | K11 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | 190 |
| 195/65- | | K12 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | |
| 205/65- | | K22 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | |
| 215/65- | | K23 | | | | | | | | |
| 165/60- | | | | 035 | 035 | | | | | |
| 175/60- | | | | 045 | 045 | | | | | |
| 185/60- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | |
| 195/60- | | K11 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | |
| 205/60- | | K12 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | |
| 215/60- | | K12 | | | | | | | | |
| 225/60- | | K22 | 085 | | | | | | | |
| 235/60- | | K23 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | |
| 245/60- | | K33 | | | | | | | | |
| 265/60- | | K34 | | | | | | | | |
| 165/55- | | | | 035 | 035 | | | | | |
| 185/55- | | | | 045 | 045 | | | | | |
| 195/55- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | |
| 205/55- | | | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | |
| 215/55- | | K11 | | | | | | | | |
| 225/55- | | K12 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | |
| 175/50- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | |
| 8.40- | 15" | | | | | | | 247 | 247 | 247 |
| 9- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 10- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 640- | | | | | | | | 210 | 210 | 210 |
| 670- | | | | | | | | 230 | 230 | 230 |
| 700- | | | | | | | | 240 | 240 | 240 |
| 750- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 175/80- | | K34 | | | | | | | | |
| 185/80- | | K44 | | | | | | 220 | 220 | 220 |
| 195/80- | | K45 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 225 | 225 | 225 |
| 205/80- | | | | | | | K55 | | | |
| 215/80- | | | | | | | K56 | 240 | 240 | 240 |
| 175/75- | | K23 | | | | | | | | |
| 185/75 | | K33 | | | | | | | | |
| 195/75- | | K34 | 095 | 095 | 095 | 095 | | 225 | 225 | 225 |
| 205/75- | | K44 | | | | | | 225 | 225 | 225 |
| 215/75- | | K45 | | | | | | 230 | 230 | 230 |

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | | |
|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|-----|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 | |
| 225/75- | 15" | | | | | | K55 | 240 | 240 | 240 | |
| 235/75- | | | | | | | K56 | 245 | 245 | 245 | |
| 255/75- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 | |
| 265/75- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 | |
| 135/70- | | | | | 030 | 030 | 030 | | | | |
| 155/70- | | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | |
| 175/70- | | | K22 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | |
| 185/70- | | | K23 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | |
| 195/70- | | | K33 | 090 | 090 | 090 | 090 | | 220 | 220 | 220 |
| 205/70- | | | K34 | 095 | 095 | 095 | 095 | | 225 | 225 | 225 |
| 215/70- | | K44 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 230 | 230 | 230 | |
| 225/70- | | K45 | | | | | | 230 | 230 | 230 | |
| 235/70- | | | 104 | 104 | 104 | 104 | K55 | 240 | 240 | 240 | |
| 255/70- | | | | | | | | 247 | 247 | 247 | |
| 265/70- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 | |
| 145/65- | | | | 035 | 035 | | | | | | |
| 155/65- | | | | 045 | 045 | | | | | | |
| 165/65- | | | 055 | 055 | 055 | | | | | | |
| 175/65- | | K12 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 185/65- | | K22 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | | |
| 195/65- | | K23 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | | |
| 205/65- | | K33 | 090 | 090 | 090 | 090 | | 220 | 220 | 220 | |
| 215/65- | | K34 | 095 | 095 | 095 | 095 | | 225 | 225 | 225 | |
| 225/65- | | K34 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 175/60- | | K11 | 055 | 055 | 055 | | | | | | |
| 185/60- | | K12 | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | | |
| 195/60- | | K22 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | | |
| 205/60- | | K22 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | | |
| 215/60- | | K23 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | | |
| 225/60- | | K33 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | | |
| 235/60- | | K34 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 245/60- | | K44 | | | | | | | | | |
| 255/60- | | K44 | | | | | | 240 | 240 | 240 | |
| 275/60- | | | | | | | K55 | | | | |
| 165/55- | | | | 040 | 040 | 040 | | | | | |
| 175/55- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | | |
| 185/55- | | K11 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 195/55- | | K11 | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | | |
| 205/55- | | K12 | 075 | 075 | 075 | | | | | | |
| 215/55- | | K22 | | | | | | | | | |
| 225/55- | | K22 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | | |
| 235/55- | | K23 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | | |
| 275/55- | | K44 | | | | | | | | | |
| 165/50- | | | | 030 | 030 | 030 | | | | | |
| 195/50- | | | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 205/50- | | K11 | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | | |
| 215/50- | | K11 | 075 | 075 | 075 | | | | | | |
| 225/50- | | K12 | 085 | | | | | | | | |
| 235/50- | | K22 | | | | | | | | | |
| 245/50- | | K22 | | | | | | | | | |
| 265/50- | | K33 | | | | | | | | | |
| 275/50- | | K33 | | | | | | | | | |
| 285/50- | | K34 | | | | | | | | | |
| 295/50- | | K44 | | | | | | | | | |
| 195/45- | | | 050 | 050 | 050 | 050 | | | | | |
| 225/45- | | K11 | | | | | | | | | |
| 235/45- | | K11 | | | | | | | | | |
| 245/45- | | K12 | | | | | | | | | |
| 255/45- | | K12 | | | | | | | | | |
| 265/45- | | K22 | | | | | | | | | |
| 285/40- | | K12 | | | | | | | | | |
| 30 x 9.50- | | | | | | | | 247 | 247 | 247 | |
| 31 x 10.50- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 | |
| 31 x 11.50- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 | |
| 32 x 11.50- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 | |
| 600- | 16" | | | | | | | 230 | 230 | 230 | |
| 640- | | | | | | | | 230 | 230 | 230 | |
| 650- | | | | | | | | 240 | 240 | 240 | |
| 215/85- | | | | | | | | 245 | 245 | 245 | |

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|-----|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 | |
| 235/85- | 16" | | | | | | | 265 | 265 | 265 | |
| 175/80- | | K44 | | | | | | 220 | 220 | 220 | |
| 185/80- | | | | | | | | 230 | 230 | 230 | |
| 195/80- | | | | | | | | K55 | 230 | 230 | 230 |
| 205/80- | | | | | | | | K56 | 240 | 240 | 240 |
| 215/80- | | | | | | | | | 245 | 245 | 245 |
| 235/80- | | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 175/75- | | | K34 | | | | | | 220 | 220 | 220 |
| 185/75- | | | K44 | | | | | | 225 | 225 | 225 |
| 195/75- | | | K45 | | | | | | | 227 | |
| 205/75- | | | | | | | K55 | 235 | 235 | 235 | |
| 215/75- | | | | | | | K56 | 245 | 245 | 245 | |
| 225/75- | | | | | | | | 245 | 245 | 245 | |
| 235/75- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 | |
| 245/75- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 | |
| 265/75- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 | |
| 175/70- | | K33 | | | | | | | | | |
| 195/70- | | K44 | | | | | | | | | |
| 205/70- | | K45 | | | | | | | | | |
| 215/70- | | | | | | | K55 | 235 | 235 | 235 | |
| 225/70- | | | | | 107 | | K56 | 245 | 245 | 245 | |
| 235/70- | | | 105 | 105 | 105 | | K56 | 247 | 247 | 247 | |
| 245/70- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 | |
| 255/70- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 | |
| 265/70- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 | |
| 275/70- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 | |
| 185/65- | | K33 | | | | | | | | | |
| 195/65- | | K34 | 090 | 090 | 090 | 090 | | 220 | 220 | 220 | |
| 205/65- | | K34 | 097 | 097 | 097 | 097 | | 225 | 225 | 225 | |
| 215/65- | | K44 | 102 | 102 | 102 | 102 | | 230 | 230 | 230 | |
| 225/65- | | K45 | | | | | | 240 | 240 | 240 | |
| 235/65- | | | | | | | K55 | 245 | 245 | 245 | |
| 255/65- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 | |
| 175/60- | | K22 | | | | | | | | | |
| 185/60- | | K22 | | | | | | | | | |
| 195/60- | | K23 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | | |
| 205/60- | | K33 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | | |
| 215/60- | | K34 | 097 | 097 | 097 | 097 | | 225 | 225 | 225 | |
| 215/60- Bridgestone Duravis | | K34 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 227 | | |
| 225/60- | | K44 | 102 | 102 | 102 | 102 | | 230 | 230 | 230 | |
| 235/60- | | K44 | 104 | 104 | 104 | 104 | | 235 | 235 | 235 | |
| 245/60- | | K45 | | | | | | | | | |
| 255/60- | | | | | | | K55 | | | | |
| 175/55- | | K12 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 185/55- | | K12 | 075 | 075 | 075 | | | | | | |
| 195/55- | | K22 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | | |
| 205/55- | | K23 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | | |
| 215/55- | | K23 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | | |
| 225/55- | | K33 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 235/55- | | K34 | | | | | | | | | |
| 245/55- | | K44 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | | |
| 255/55- | | K44 | | | | | | | | | |
| 185/50- | | K11 | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 195/50- | | K12 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | | |
| 205/50- | | K12 | 075 | 075 | 075 | | | | | | |
| 215/50- | | K22 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | | |
| 225/50- | | K23 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | | |
| 235/50- | | K23 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 245/50- | | K33 | | | | | | | | | |
| 255/50- | | K34 | | | | | | | | | |
| 265/50- | | K34 | | | | | | | | | |
| 295/50- | | K45 | | | | | | | | | |
| 195/45- | | | 060 | 060 | 060 | 060 | | | | | |
| 205/45- | | K11 | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | | |
| 215/45- | | K12 | 075 | 075 | 075 | | | | | | |
| 225/45- | | K12 | 085 | | | | | | | | |
| 235/45- | | K22 | | | | | | | | | |
| 245/45- | | K22 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 215/40- | | | 065 | 065 | 065 | 065 | | | | | |

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | |
|-------------------------------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 |
| 225/40- | 16" | K11 | | | | | | | | |
| 245/40- | | K12 | | | | | | | | |
| 255/40- | | K12 | | | | | | | | |
| 265/40- | | K22 | | | | | | | | |
| 255/35- | | K11 | | | | | | | | |
| 650- | 17" | | | | | | | 245 | 245 | 245 |
| 245/75- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 |
| 185/70- | | K45 | | | | | | | | |
| 205/70- | | | | | | | K55 | | | |
| 215/70- | | | | | | | K56 | | | |
| 235/70- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 245/70- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 265/70- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 |
| 185/65- | | K34 | | | | | | | | |
| 205/65- | | K45 | | | | | | | | |
| 215/65- | | | | | | | K55 | | | |
| 225/65- | | | | | | | K56 | 245 | 245 | 245 |
| 235/65- | | | | | | | | 247 | 247 | 247 |
| 245/65- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 255/65- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 265/65- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 275/65- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 |
| 185/60- | | K33 | | | | | | | | |
| 205/60- | | K44 | | | | | | | | |
| 215/60- | | K44 | 103 | 103 | 103 | | | 235 | 235 | 235 |
| 225/60- | | K45 | 104 | 104 | 104 | 104 | | 240 | 240 | 240 |
| 235/60- | | | 105 | 105 | 105 | | K55 | 245 | 245 | 245 |
| 235/60- Kumho Radial 798 Plus | | | | | | | | | 245 | |
| 245/60- | | | | | | | K56 | | | |
| 255/60- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 275/60- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 175/55- | | K22 | | | | | | | | |
| 205/55- | | K33 | 097 | 097 | 097 | 097 | | | | |
| 215/55- | | K34 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 225/55- | | K44 | 103 | 103 | 103 | | | 235 | 235 | 235 |
| 235/55- | | K45 | 104 | 104 | 104 | 104 | | 240 | 240 | 240 |
| 245/55- | | K45 | 105 | 105 | 105 | | | | | |
| 255/55- | | | | | | | K55 | 247 | 247 | 247 |
| 275/55- | | | | | | | K56 | 255 | 255 | 255 |
| 205/50- | | K23 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | |
| 215/50- | | K33 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | |
| 225/50- | | K33 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 235/50- | | K34 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 245/50- | | K44 | | | | | | | | |
| 255/50- | | K44 | | | | | | | | |
| 275/50- | | | | | | | K55 | | | |
| 195/45- | | K12 | | | | | | | | |
| 205/45- | | K22 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | |
| 215/45- | | K22 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | |
| 225/45- | | K23 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | |
| 235/45- | | K23 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 245/45- | | K33 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 255/45- | | K34 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | |
| 275/45- | | K44 | | | | | | | | |
| 195/40- | | K11 | | | | | | | | |
| 205/40- | K11 | 070 | 070 | 070 | 070 | | | | | |
| 215/40- | K12 | 080 | 080 | 080 | 080 | | | | | |
| 225/40- | K12 | | | | | | | | | |
| 235/40- | K22 | 090 | 090 | 090 | 090 | | | | | |
| 245/40- | K22 | 097 | 097 | 097 | 097 | | | | | |
| 255/40- | K23 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | | |
| 265/40- | K23 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | | |
| 275/40- | K33 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | | |
| 285/40- | K34 | | | | | | | | | |
| 295/40- | K34 | | | | | | | | | |
| 225/35- | K11 | | | | | | | | | |
| 245/35- | K12 | | | | | | | | | |
| 255/35- | K12 | | | | | | | | | |
| 265/35- | K22 | | | | | | | | | |

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 |
| 275/35- | 17" | K22 | | | | | | | | |
| 7- | 17,5" | | | | | | | 240 | 240 | 240 |
| 8- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 205/75- | | | | | | | | 247 | 247 | 247 |
| 215/75- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 205/65- | | | | | | | | 240 | 240 | 240 |
| 225/65- | 18" | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 235/65- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 225/60- | | | 105 | 105 | 105 | | K56 | 247 | 247 | 247 |
| 235/60- | | | | | | | | 247 | 247 | 247 |
| 245/60- | | | | | | | | 250 | 250 | 250 |
| 255/60- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 265/60- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 275/60- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 |
| 205/55- | | K44 | | | | | | | | |
| 215/55- | | K45 | 103 | 103 | 103 | | | 235 | 235 | 235 |
| 225/55- | | K45 | | | | | | 240 | 240 | 240 |
| 235/55- | | | 105 | 105 | 105 | | K55 | 245 | 245 | 245 |
| 245/55- | | | | | | | K56 | | | |
| 255/55- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 285/55- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 |
| 215/50- | | K34 | | | | | | | | |
| 225/50- | | K44 | | | | | | | | |
| 235/50- | | K45 | 104 | 104 | 104 | 104 | | 235 | 235 | 235 |
| 235/50- Pirelli Sottozero Winter | | K45 | | | 107 | | | 240 | 240 | 240 |
| 245/50- | | K45 | 105 | 105 | 105 | | | | | |
| 255/50- | | | | | | | K55 | | | |
| 265/50- | | | | | | | K56 | | | |
| 275/50- | | | | | | | K56 | | | |
| 285/50- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |
| 205/45- | | K23 | | | | | | | | |
| 215/45- | | K33 | 097 | 097 | 097 | 097 | | | | |
| 225/45- | | K34 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 235/45- | | K34 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 245/45- | | K44 | 104 | 104 | 104 | 104 | | 235 | 235 | 235 |
| 255/45- | | K44 | 104 | 104 | 104 | 104 | | 240 | 240 | 240 |
| 275/45- | | K45 | | | | | | | | |
| 285/45- | | | | | | | K55 | | | |
| 295/45- | | | | | | | K56 | | | |
| 205/40- | | K22 | 085 | | | | | | | |
| 215/40- | | K23 | 095 | 095 | 095 | 095 | | | | |
| 225/40- | | K23 | 097 | 097 | 097 | 097 | | | | |
| 235/40- | | K33 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 245/40- | | K33 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 255/40- | | K34 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | |
| 265/40- | | K34 | | | | | | | | |
| 275/40- | | K44 | | | | | | | | |
| 285/40- | | K44 | | | 117 | | | | | |
| 295/40- | | K45 | | | | | | | | |
| 215/35- | | K12 | | | | | | | | |
| 225/35- | | K22 | | | | | | | | |
| 235/35- | | K22 | | | | | | | | |
| 245/35- | | K22 | 097 | 097 | 097 | 097 | | | | |
| 255/35- | | K23 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 265/35- | | K23 | | | | | | | | |
| 275/35- | | K33 | 103 | 103 | 103 | | | | | |
| 285/35- | | K33 | | | | | | | | |
| 295/35- | | K34 | | | | | | | | |
| 225/30- | | K11 | | | | | | | | |
| 255/30- | | K12 | | | | | | | | |
| 265/30- | | K22 | | | | | | | | |
| 285/30- | | K22 | | | | | | | | |
| 295/30- | | K23 | | | | | | | | |
| 225/55- | 19" | | | | | | K56 | | | |
| 235/55- | | | | | | | | 247 | 247 | 247 |
| 255/55- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 265/55- | | | | | | | | 267 | 267 | 267 |
| 235/50- | | | | | | | K55 | 247 | 247 | 247 |
| 255/50- | | | | | | | | 255 | 255 | 255 |

| REIFENGRÖßEN | ZOLL | PKW | | | | | SUVS | SUVS, ALLRADFAHRZEUGE, TRANSPORTER UND WOHNMOBILE | | |
|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|
| | | Thule K-SUMMIT | Thule CS-10 | Thule CL-10 | Thule CG-9 | Thule CB-12 | Thule K-SUMMIT XL | Thule XS-16 | Thule XG-12 Pro | Thule XB-16 |
| 265/50- | 19" | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 235/45- | | K45 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | |
| 245/45- | | K45 | 105 | 105 | 105 | | | 245 | 245 | 245 |
| 255/45- | | | | | | | K55 | | | |
| 265/45- | | | | | | | K56 | | | |
| 275/45- | | | | | | | K56 | 255 | 255 | 255 |
| 285/45- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 225/40- | | K34 | 102 | 102 | 102 | 102 | | 230 | 230 | 230 |
| 235/40- | | K34 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | | |
| 245/40- | | K44 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | |
| 255/40- | | K44 | | | 106 | | | | | |
| 275/40- | | K45 | | | 117 | | | | | |
| 285/40- | | | | | | | K55 | | | |
| 295/40- | | | | | | | K55 | | | |
| 215/35- | | K23 | | | | | | | | |
| 225/35- | | K23 | | | | | | | | |
| 235/35- | | K33 | | | | | | | | |
| 245/35- | | K33 | | | | | | | | |
| 255/35- | | K34 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | |
| 265/35- | | K34 | | | | | | | | |
| 275/35- | | K44 | | | 106 | | | | | |
| 285/35- | | K44 | | | 117 | | | | | |
| 295/35- | | K44 | | | | | | | | |
| 225/30- | | K22 | | | | | | | | |
| 245/30- | | K23 | | | | | | | | |
| 255/30- | | K23 | | | | | | | | |
| 265/30- | | K23 | | | | | | | | |
| 275/30- | | K33 | | | | | | | | |
| 285/30- | | K33 | | | | | | | | |
| 295/30- | | K34 | | | | | | | | |
| 255/50- | 20" | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 265/50- | | | | | | | | | 267 | 267 |
| 235/45- | | | | | | | K55 | 247 | 247 | 247 |
| 275/45- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 225/40- | | K44 | | | | | | | | |
| 245/40- | | K45 | | | | | | | | |
| 255/40- | | | | | 117 | | K55 | 247 | 247 | 247 |
| 265/40- | | | | | | | K55 | | | |
| 275/40- | | | | | | | K56 | 255 | 255 | 255 |
| 225/35- | | K34 | | | | | | | | |
| 245/35- | | K44 | | | | | | | | |
| 255/35- | | K44 | | | 106 | | | | | |
| 265/35- | | K45 | 105 | 105 | 105 | | | | | |
| 275/35- | | K45 | | | 117 | | | | | |
| 285/35- | | | | | | | K55 | | | |
| 295/35- | | | | | | | K55 | | | |
| 315/35- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 225/30- | | K23 | | | | | | | | |
| 245/30- | | K33 | | | | | | | | |
| 255/30- | | K34 | | | | | | | | |
| 275/30- | | K34 | | | | | | | | |
| 285/30- | | K44 | 105 | 105 | 105 | | | | | |
| 245/35- | 21" | K45 | | | | | | | | |
| 255/35- | | | | | | | | K55 | | |
| 285/35- | | | | | | | K56 | | | |
| 295/35- | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 285/30- | | K45 | | | | | | | | |
| 265/30- | 22" | | | | | | K55 | | | |
| 285/30- | | | | | | | K56 | | | |
| 295/30- | | | | | | | K56 | | | |
| 295/25- | | | | | | | K55 | | | |



www.thule.com

Entdecken Sie mehr über Thule Schneeketten auf www.thule.com

Die Webseite ermöglicht Ihnen, sich über alle Details des kompletten Thule Schneeketten Sortiments zu informieren und somit schnell und exakt die für Ihr Fahrzeug passende Kette zu finden. Wenn Sie wissen möchten, wo sich ein Thule Händler in Ihrer Nähe befindet, können Sie dies hier ganz einfach über unseren Händlersuchdienst herausfinden. Auf thule.com präsentieren wir ebenso ein breites Sortiment anderer Transportlösungen aus dem Hause Thule - für aktive Menschen und Profis, die Ihre Ausrüstung mit dem Fahrzeug transportieren möchten. Sicher, einfach und elegant.



19501022. Local variations in product range may occur and products may be subject to change without further notice. With reservation against possible mistakes in the contents of the catalogue.
ANOMALIA

Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10, 92318 Neumarkt/Opf.
Tel. +49 9181/901-0, Fax +49 9181/901-150
www.thule.com

THULE[®]
SWEDEN